

MAXSISSAFE
The Best You Can Get



אספקה מהירה
עד 48 שעות



מוצרים מבטחים
בעלי תקנים בינלאומיים



מחירים אטרקטיביים



מיתוג בהתאמה
אישית ללקוח



מגנים על כוח העבודה שלך

עם פתרונות הבטיחות האיכותיים שלנו

קטלוג מוצרים 2025

ציוד מיגון אישי

הגנת סביבה

ציוד חניונים

www.maxsisafe.co.il

חברת ע.ה. אייל שיווק ומסחר בע"מ-MAXSISSAFE נוסדה בשנת 2003 ונמנית עם החברות המובילות בתחומים הבאים:

- ציוד בטיחות מיגון אישי
- ציוד הגנת הסביבה
- ציוד לחניונים וכבישים

אנו מתמחים בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום הבטיחות ואיכות הסביבה, בהתאמה אישית בהתאם לדרישות, תוך עמידה על סטנדרטים גבוהים באיכות הביצוע ובטיב המוצרים. המערך הלוגיסטי הגמיש של חברתנו, מקנה לה את האפשרות למענה מהיר ומיידי לצרכי הלקוח. שירות הלקוחות שלנו זמין לתת מענה מיידי בעת הצורך. רוב מוצרי החברה הינם ממלאי שוטף המתחדש מידי יום, עובדה המאפשרת מתן מענה ואספקות במידת הצורך תוך 24 שעות ועד לשלושה ימי עסקים.

לחברה סוכנויות של מס' מותגים מובילים בתחום כגון: JUSTRITE , CENTURION, PROTEKT , TERY, SAFE , SILENT , LUX OPTICAL SORBENT ועוד...

בין לקוחותינו נמנים: משרד הביטחון, רכבת ישראל, כיל, מפעלי ים המלח, אשטרום, קבוצת אלקטרה, מנרב תדהר ועוד...

החברה מפעילה מערך סוכני שטח מקצועיים בעלי ותק וידע רב בתחום, כמו גם שירות מהיר בפריסה ארצית ומעמידים לרשותכם ולנוחיותכם צוות מיומן אשר יתן מענה מקצועי ומדויק לכל שאלה ופנייה מטעמכם.

אצלנו תוכלו למצוא מגוון ענק של ציוד לאיכות הסביבה וציוד בטיחות מהחברות הטובות והמובילות בעולם ועם התקנים המחמירים ביותר.





קשת המוצרים שאנו מייבאים ומשווקים כולל ציוד מיגון אישי להגנת הגוף ולהגנת הראש והפנים, הגנת העיניים, הגנת הנשימה, הגנת השמיעה הגנת הידיים, ביגוד מגן, גלאי גזים, מקלחות ומשטפות חירום, פנסי בטיחות וציוד מוגן התפוצצות, ציוד בטיחות לעבודה בגובה, ארונות בטיחות, מאפרות בטיחות, מאצרות בטיחות, מיכלי בטיחות לאחסון פסולת נוזלית ושומנית, ציוד ספיגה, ציוד חירום והצלה, כפפות בטיחות, משקפי בטיחות ועוד מגוון רחב של פריטים נלווים.

<p><u>אפוד זוהר פשוט</u> אפוד צהוב בסיסי ללא שרוולים עשוי 100% פוליאסטר. על גבי האפוד ישנם שני פסים מחזירי אור. סגירה באמצעות סקוטש. אפשרות מיתוג בהדפסת משי. ניתן להשיג במגוון צבעים:צהוב, כתום, אדום, ירוק וכחול.</p>	
<p><u>אפוד זוהר דגם מד"א (מנהלים)אטום/רשת</u> בעל נראות גבוהה עם פסים מחזירי אור. האפוד עשוי 100% פוליאסטר. כיסים תחתונים עם רוכסן, צווארון עם מילוי ספוג, כיס עלי מחופה, כיס לנייד, כיס לעט וכיס אחורי. אפשרות מיתוג בהדפסת משי. ניתן להשיג במגוון צבעים:צהוב, כתום, אדום, ירוק, כחול ושחור</p>	
<p><u>אפוד בטיחות מסוג מעכב בעירה צבע צהוב / כתום</u> אפוד בטיחות זוהר אנטי סטטי מעכב בעירה. בעל נראות גבוהה עם פסים מחזירי אור. עשוי מבד 98% פוליאסטר ו- 2% קרבון פיבר וסגירת סקוטש. צבע: צהוב זוהר/כתום זוהר מידות: S-3XL יצרן: אנגליה אפשרות למיתוג</p>	
<p><u>רצועות חזה זוהרות</u> רצועות חזה עם פס מחזיר אור. מתאים לאתרי בנייה ולעבודות בכביש. צבעים : צהוב /וכתום זוהר. מידות : ONE SIZE</p>	



כובעי מגן / חבטות וקסדות טיפוס לעבודה בגובה

<p><u>כובע מגן 6 נקודות עיגון (מנהלים)</u> עשוי חומר פלסטיק ABS עמיד עם 6 נקודות עיגון. 6 פתחי אוורור ומנגנון כוונון באמצעות ראצ'ט. ערסל עשוי בד טרלין משולב עם סופג זיעה. מיועד להגנה על הראש מפני מכות, זעזועים וחבטות. קסדה קלת משקל, בעל חוזק גבוה. מתאים לשימוש באתרי בנייה ועבודה בגובה. אפשרות מיתוג ניתן להשיג במגוון צבעים: לבן, אדום, צהוב, שחור, כחול, אדום. תקני בטיחות: EN397, EN50365</p>	
<p><u>כובע מגן פשוט</u> עשוי חומר פלסטיק ABS כולל ערסל פלסטיק עם סנטריה. מיועד להגנה על הראש מפני מכות, זעזועים וחבטות. בעל חוזק גבוה. מתאים לשימוש באתרי בנייה ועבודה בגובה. מתאים לשימוש באתרי בנייה ועבודה בגובה. ניתן להשיג במגוון צבעים: לבן, אדום, צהוב, שחור, כחול, אדום, אפור וירוק. אפשרות מיתוג. תקני בטיחות: EN397, EN50365</p>	
<p><u>כובע חבטות מצחייה ארוכה/ קצרה</u> עשוי 100% כותנה וכולל 4 חורי אוורור לנוחות מרבית. בחלקו הפנימי של הכובע ישנה שכבת פלסטיק ABS לצורך הגנה על הראש מפני שריטות, מכות וחבטות קלות בלבד. שכבת המגן הפנימית ניתנת להסרה. תקן בטיחות : EN812 אפשרות מיתוג בהדפסת משי. צבעים: שחור וכחול נייבי.</p>	
<p><u>קסדת מטפסים דגם ATRA תוצרת PROTEKT</u> קסדה מיועדת לעבודה בגובה. אפשרות מיתוג. צבעים: לבן / צהוב תקן בטיחות : EN812 יצרן: PROTEKT</p>	

<p><u>מגן עורף מחורר היקפי לקסדה</u> מגן היקפי לקסדה נגד שמש וגשם. להגנה על הצוואר והאוזניים. עשוי מבד רשת זוהר עם פסים כתום זוהר ופס מחזיר אור לנראות גבוהה. מתחבר בקלות לקסדת מגן. אפשרות מיתוג</p>	
<p><u>מגן עורף לקסדה כולל מצחייה</u> מגן עורף נגד שמש וגשם. להגנה על הצוואר והאוזניים. עשוי מבד רשת זוהר עם פסים כתום זוהר ופס מחזיר אור לנראות גבוהה. אפשרות מיתוג.</p>	
<p><u>מגן עורף לקסדה</u> מגן עורף אוניברסלי להגנה על הצוואר והאוזניים. עשוי מבד רשת זוהר עם פסים כתום זוהר ופס מחזיר אור לנראות אפשרות למיתוג.</p>	




<p><u>רתמת בטיחות לעבודה בגובה דגם 1691</u> רתמה שלמה בעלת 4 נקודות חיבור וחגורת גב למיצוב בגבהים. עשוי 100% פוליאסטר. מידות: S-XXL תקנים: EN 361, EN 358 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>רתמת בטיחות לעבודה בגובה דגם 1172</u> רתמה שלמה בעלת 4 נקודות חיבור וחגורת גב למיצוב בגבהים. עשוי 100% פוליאסטר. מידות: S-XXL תקנים: EN 361, EN 358 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>רתמת בטיחות לעבודה בגובה דגם 1729</u> רתמה שלמה בעלת 4 נקודות עיגון עם חיבורים מהירים ואוטומטיים עם חגורת גב למיצוב בגבהים. עשוי 100% פוליאסטר. מידות: S-XXL תקנים: EN 361, EN 358 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>רתמת בטיחות לעבודה בגובה דגם 445</u> רתמה שלמה בעלת 4 נקודות חיבורים מהירים וחגורת גב למיצוב בגבהים. עשוי 100% פוליאסטר. מידות: S-XXL תקנים: EN 361, EN 358 יצרן: MAXSISSAFE</p>	





<p><u>רתמת בטיחות P-80EMX</u> 4 נקודות עיגון מתכווננות עם חיבורים מהירים וחגורת גב עשויה 45 מ"מ קלה ונוחה ללבישה. תקנים: EN 358, EN 361, EN 813 מידות: S-XXL יצרן: PROTEKT</p>	
<p><u>רתמת בטיחות P05 mX</u> רתמה שלמה בעלת 4 נקודות עיגון חיבורים מהירים וחגורת גב עשוי 100% פוליאסטר. מידות: S-XXL תקנים: EN 361, EN 358 יצרן: PROREKT</p>	
<p><u>רתמת בטיחות P52mXPRO</u> רתמה שלמה בעלת 4 נקודות עיגון חיבורים מהירים וחגורת גב עשוי 100% פוליאסטר. מידות: S-XXL תקנים: EN 361, EN 358 יצרן: PROREKT</p>	
<p><u>רתמת בטיחות P71mX</u> רתמה לטיפוס וגלישה בעלת 5 נקודות עיגון וחיבורים מהירים. קלה ונוחה ללבישה, חגורת הגב עשויה מפוליאסטר 45 מ"מ. תקנים: EN 361, EN 358 מידות: S-XXL יצרן: PROTEKT</p>	

<p><u>חבל מיקום ותמיכה עם אגרופן</u> מגיע באורכים 2 מטר ו 3 מטר. יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>קו חיים אנכי</u> קו חיים ל 2 משתמשים בו זמנית כולל קרבינות. הערכה כוללת עכבר ובולם נפילה. מגיע באורכים שונים: 20 מטר- 50 מטר יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>קו חיים אופקי</u> קו חיים לעד 3 משתמשים בו זמנית כולל קרבינות. מגיע באורכים שונים: 20 מטר ו 30 מטר. יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>חבל עבודה (משכך נפילה)</u> חבל עבודה כולל: סופג אנרגיה, קרבינה קפיצית וקרבינה 55 מ"מ. לשימוש מעל 6 מטר גובה בלבד. יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>רצועת עיגון</u> מיועדת לעיגון מהיר ועשויה פוליאסטר. חוזק סטטי- KN22 מגיע באורכים: 30 ס"מ, 60 ס"מ, 80 ס"מ, 120 ס"מ, 150 ס"מ 2001 ס"מ. תקנים: EN 354, EN 566, EN 795 class B יצרן: PROTEKT</p>	

<p><u>בולם נפילה זעיר</u> בולם נפילה זעיר (עכבר) לחבל 12 מ"מ.</p>	
<p><u>בולם נפילה</u> בולם נפילה (עכבר) לכבל 8 מ"מ כולל משכך נפילה.</p>	
<p><u>בולם נפילה</u> בולם נפילה מגיע באורכים: 3 מטר-עד 40 מטר כבל גוף פלסטיק ווקרבינה בשני צדדיו כולל אנדיקטור. יצרן: PROTEKT</p>	
<p><u>בולם נפילה כפול</u> בולם נפילה כפול אורך 2 מטר וקרבינה 50 מ"מ.</p>	

<p><u>חבל עבודה עם 2 עיניים</u> מגיע באורכים 10 מטר - 50 מטר</p>	
<p><u>שני חבלים מחוברים למשך עם זוג קרבינות דאבל לניארד</u> <u>EW-32 מק"ט 1014</u> תקנים : EN 354 ,EN358, EN355 , Z359.13 יצרן: PROTEKT</p>	
<p><u>חבל עבודה 2 מ' עם משך נפילה מק"ט 105</u> חבל עבודה עשוי פוליאמיד. חבל עם המשך נפילה ועם 2 קרבינות לעיגון: אחת אוטומטית AZ 002 ואחת רגילה בקוטר 55, AZ 022 מידות אורך - 2 מ' עובי - 12 מ"מ. תקן: EN 355 EN 354 דגם: ABM+LB 121 יצרן: PROTEKT</p>	

<p><u>נקודת עיגון דגם AT150</u> תקן: EN795 יצרן: PROTEKT</p>	
<p><u>נקודת עיגון דגם AT153</u> תקן: EN795 יצרן: PROTEKT</p>	
<p><u>נקודת עיגון דגם AT180</u> נקודת עיגון קבועה נירוסטה 316 לעוגן חץ 12 תקן: EN795 יצרן: PROTEKT</p>	

<p><u>קרבינה דגם VSPL-1102</u></p>	
<p><u>קרבינה אלומיניום</u> תקן: EN362 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>קרבינה מפתח 55</u> תקן: EN362 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>קרבינה אלומיניום</u> תקן: EN362 יצרן: PROTKET</p>	

<p><u>רצועת הרמה סגולה 1 טון</u> 30 מ"מ רוחב קריעה 1:7 מגיע באורכים : 1 מטר עד 5 מטר.</p>	
<p><u>רצועת הרמה ירוקה 2 טון</u> 60 מ"מ רוחב קריעה 1:7 מגיע באורכים : 1 מטר עד 6 מטר.</p>	
<p><u>רצועת הרמה צהובה 3 טון</u> 90 מ"מ רוחב קריעה 1:7 מגיע באורכים : 1 מטר עד 6 מטר.</p>	
<p><u>רצועת הרמה אפורה 4 טון</u> 120 מ"מ רוחב קריעה 1:7 מגיע באורכים : 2 מטר עד 6 מטר.</p>	
<p><u>רצועת הרמה אדומה 5 טון</u> 150 מ"מ רוחב קריעה 1:7 מגיע באורכים : 5 מטר עד 6 מטר.</p>	
<p><u>רצועת הרמה חומה 6 טון</u> 180 מ"מ רוחב קריעה 1:7 מגיע באורכים : 5 מטר עד 6 מטר.</p>	

ציוד עבודה לחלל מוקף

<p><u>גלאי 4 סוגי גזים דגם Microclip series BW</u></p>	
<p><u>גלאי 4 סוגי גזים דגם ICON BW</u></p>	
<p><u>כננת לחצובה 20 מטר הרמה ידנית מק"ט AT050 20</u> מתאים לחיבור על חצובה דגם TM-9 AT 011 קוטר הכבל 6.3 מ"מ. אורך הכבל 20 מטר. תקנים: EN 1496 type B משקל: 13 ק"ג יצרן: PROTEKT</p>	
<p><u>חצובה תלת רגל מק"ט AT011</u> חצובה לירידה וחילוץ מבורות, עשויה אלומיניום. כננת חילוץ עם כבל באורך 20 מ' עשוי מתכת מגולוונת. אפשרות להרמת אדם אחד בלבד בכל פעם. קוטר פתיחה מתחת לחצובה ס"מ: 140-213 מרווח רגליים: 119-182 ס"מ דגם: TM-9 AT 011 תקנים: EN 795 type B משקל: 17 ק"ג יצרן: PROTEKT</p>	

<p><u>קסדת כבאים</u> קסדת כבאים ABS עשויה מחומר עמיד בפני טמפרטורות גבוהות ומול להבות כבדות. הקסדה בנויה מ 4 רמות של מבנה שיכוך. בפנים הקסדה ישנן 4 רצועות ניילון נקודתיות לכיוונון הקסדה. הרצועות על הסנטר והצוואר הינן מרופדות ומתכווננות ובאמצעות האבזמים משתחררות במהירות. הקסדה מתאימה לכל מידות ראש הנעות בין 52 ס"מ-60 ס"מ. תקני בטיחות: EN 443</p>	
<p><u>קסדת כבאים</u> קסדת כבאים עשויה מחומר מעכב בעירה העמיד בטמפרטורות גבוהות כולל סיבי קבלר ובעלת יכולת ספיגת זעזועים. הקסדה כוללת מסכה להגנת העיניים והפנים. המסכה עשויה מפוליאתילן סולפט העמיד בפני טמפרטורות גבוהות, שריטות, חלקיקי חום וכימיקליים נוזליים. המסכה מתהפכת ל 180 מעלות, כך שניתן להעביר אותה לחלק האחורי של הראש. תקני בטיחות: EN 443, EN 397</p>	
<p><u>כפפות כבאים</u> עשויות מעור KEVLAR ובד Nomex. צפיפות 1.3/1.1 מ"מ מידה ONESIZE תקנים: 4132XX : EN 407, 3222 : EN 388, EN 420 צבע: צהוב כחול</p>	
<p><u>חליפת כבאים</u> חליפת שני חלקים: מעיל ומכנסיים עם מחזירי אור. עמידות ברמה גבוהה מאוד בפני חום, אש ומים. 3 שכבות מבודדות חום. עשוי בד Nomex עם רוכסן פתיחה במעיל ורוכסן בתחתית המכנס ללבישה מהירה מעל המגף. הרוכסנים עשויים ממתכת עם כיסוי מבודד חום ואינו דליק. תקנים: EN469:2005 CALSS 2 צבע: כחול כהה יצרן: U PROTEC</p>	

<p><u>מכנס אלומיניום חסין אש</u> מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות. עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית. עשוי סיבי פרה-ארמיד בציפוי אלומיניום. ללבישה מהירה סגירת לחצנים מתכווננים בצד המכנס. כתפיות אלסטיות מבד חסין אש עם אבזמים לשחרור מהיר. עמידות בחום עד 1000°C, מידה: ONE SIZE תקנים: EN11612 : 2015 יצרן: PORTWEST</p>	
<p><u>מעיל אלומיניום חסין אש</u> מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות. עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית. עשוי סיבי פרה-ארמיד בציפוי אלומיניום. סגירת כפתורים מכוסים בצמדן לאורך המעיל, מידה ONE SIZE תקנים: EN11612 : 2015 עמידות בחום עד 1000°C יצרן: PORTWEST</p>	
<p><u>ברדס אלומיניום חסין אש</u> מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות. עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית. עשוי סיבי פרה-ארמיד וגומי בציפוי אלומיניום. ביטנה מבד כותנה חסין אש. חלון מגן פנים מוזהב עשוי פוליקרבונד נגד שריטות. קיים רצ'ט להידוק הברדס. מידה: ONE SIZE עמידות בחום עד 1000°C תקנים: EN11612 : 2015 יצרן: PORTWEST</p>	
<p><u>כפפות אלומיניום חסינות אש</u> מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות. עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית. עשוי סיבי פרה-ארמיד וגומי בציפוי אלומיניום. ביטנה מבד כותנה חסין אש. עמידות בחום עד 1000°C תקנים: EN11612 : 2015 מידה: ONE SIZE יצרן: PORTWEST</p>	

<p><u>מסכת מילוט מאש דגם XHZLC60</u></p>	
<p><u>שמכת מילוט מאש</u> עשויה 100% בד פיברגלס מעכב בעירה. מיועדת לכיבוי שריפות ע"י כיס וחניקת אש. מיועדת לכיבוי ע"י עטיפת אדם בוער. מידות: 1.80X1.20 / 1.8X1.20 תקנים: EN 1869:2019</p>	
<p><u>סרבל מעכב בעירה אנטיסטטי</u> לעבודה עם חשמל, אסדות קידוח וסביבה נפיצה. עשוי כותנה ובד nomex ומחזירי אור. רוכסן Nomex מחופה לאורך הסרבל ללבישה פשוטה ומהירה. תקנים: EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1: 2008, EN ISO 11611, class 1: 2007, EN IEC 61482-1-2, class 1-2: 2007 ASTM F1959 - ATPV8-25 cal/m2, EN 1149-1-3: 2004, EN 13034 type 6: 2005 יצרן: PORTWEST</p>	
<p><u>סרבל כחול מעכב בעירה</u> סרבל מגן מעכב בעירה, ללבישה חד פעמית. סרבל רך, עמיד, נושם. כולל: ברדס, שרוולי ידיים וקרסוליים אלסטיים, רוכסן קדמי לאורך הגוף ללבישה נוחה וקלה, רכיסת סקוטש מעל הרוכסן. מידות: S-4XL תקנים: TYPE 5 EN ISO 13982- 1 [2] Dry particle suit TYPE 6 EN13034 Reduced spray suit , EN 1149 -5 Anti-static EN 1073- 2 Barrier to radioactive particulate- class 1 EN 14116 Barrier to infective agents יצרן: XINYUAN</p>	

<p><u>קסדה טקטית דגם BTU-600 מק"ט TACT-1</u> הקסדה מיועדת ללוחמים בצבא הגנה לישראל להגנה מפני רסיסים או קליעים, תחמושת נפיצה. בעלת 4 נקודות עם 7 רפידות רכות. רמת הגנה: NIJ 0106.01 עבור level IIIA. ראש מלא הגנה בליסטית 260° עיצוב מאוורר מערכת מתלים נוחה סילות צד ותושבת NVG מעטפת: UHMW Polyethylene. 7 רפידות רכות. משקל: כ-1.5 ק"ג +/-0.1. מצחייה מתנתקת כאופציה. צבעים: שחור, ירוק זית. אחריות: 5 שנים יצרן: ישראל, באישור משרד הבטחון.</p>	
<p><u>קסדה בלסטית מק"ט MSA250</u> הקסדה מיועדת ללוחמים בצבא הגנה לישראל להגנה מפני רסיסים / קליעים ותחמושת נפיצה. רמת מיגון 3A, קליעים 9 מ"מ רמת הגנה: NIJ 0106.01 עבור level IIIA. משקל: 1.4 ק"ג +/-0.1. הקסדה עשויה מפוליאטילן צבעים: שחור, ירוק זית. אחריות: 5 שנים יצרן: ישראל, באישור משרד הבטחון.</p>	
<p><u>אפוד מגן מק"ט MSA249</u> האפוד הוא ברמת מיגון 9 מ"מ 3A, לפי תקן NIJ 0106.04 רסיסים ברמת מיגון V50 500 M/S לפי תקן STANG 2920 משקל: 3.3 ק"ג למ"ר. מינמום שטח מיגון באפוד 0.34 מ"ר האפוד עשוי מחומר פוליאטילן ודוחה נוזלים. אחריות: 5 שנים יצרן: ישראל, באישור משרד הבטחון.</p>	

ציוד להגנת השמיעה -אוזניות ואטמי אוזניים

<p><u>אוזניות נגד רעש לקסדה</u> הגנה בסביבת עבודה רועשת. רמת הנחתה SNR:25.9dB תקן: CE EN352-3 יצרן: MAXSISSAFE:</p>	
<p><u>אוזניות נגד רעש לקסדה</u> אוזניות נגד רעש לקסדה מתכוננות מרופדות. רמת הנחתה-30DB תקן: EN352-12002 , EN352-3 יצרן: COVERGARD:</p>	
<p><u>אוזניות מתכווננות ומתקפלות</u> מתאימות לשימוש בווליום גבוה. אוזניות בעלות כריות PVC רכות ונוחות לשימוש ממושך. אוזניות מרופדות בכיסוי עור HC01 רך. רמת הנחתה-SNR30.4db תקן: CE EN352-1 יצרן: MAXSISSAFE:</p>	
<p><u>אוזניות מרופדות מתכווננות נגד רעש</u> הגנה מקסימלית בסביבת עבודה רועשת כריות PVC רכות. קשת חיבור רחבה ומרופדת. נוחות מקסימלית בשימוש ממושך. רמת הנחתה-26db תקן: CE EN352-1 יצרן: MAXSISSAFE:</p>	

אוזניות נגד רעש מתכוננות ומרופדות
רמת נחתה-34DB
תקנים-EN352-1:2002
יצרן: COVERGARD



אוזניות נגד רעש מתכוננות ומרופדות
רמת נחתה-36DB
תקנים-EN352-1:2002
יצרן: MAXSISSAFE



<p><u>אטמים ספוגיים כחולים</u> לשימוש חד פעמי עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף ורך. המבנה הקונוסי של האטמים מיועד להתאמה ולהחדרה קלה ונוחה לתעלת האוזן. רמת הנחתה: 32dB תקן: EN352-2:2000 ANSI S3.19-1974 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>אטמי אוזניים כתומים מסילקון</u> אטמי אוזניים צהובים עם חוט בטיחות כתום לשימוש רב פעמי ועשויים סיליקון בעלי שלוש דרגות אטימה. ארוזים בקופסא שקופה. רמת הנחתה: 25dB כמות: 100 יח' בחבילה</p>	
<p><u>אטמי אוזניים</u> אטמים ספוגיים כחולים קוניים חד פעמיים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף ורך. המבנה הקונוסי של האטמים מיועד להתאמה ולהחדרה קלה ונוחה לתעלת האוזן. רמת הנחתה: 32dB תקן: EN352-2:2000 כמות: 100 יח' בחבילה יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>אטמי אוזניים צהובים עשויים פוליאוריתן</u> משולבים עם קשת עשויה פלסטיק בצבע אפור לתלייה על הצוואר. אטמים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף רך וחלק. נוחות מרבית לשימוש. רמת הנחתה: 27db יצרן: MAXSISSAFE</p>	

<p>אטמי אוזניים אטמי אוזניים כחולים עם חוט בטיחות וכדורית מתכת. עשויים סיליקון לשימוש רב פעמי. קיימים שלוש מדרגות אטימה להתאמה מירבית לתעלת האוזן. מתאימים לתעשיית המזון. רמת הנחתה: dB25 כמות: 100 יחידות בחבילה תקן: EN352-2:2000 ANSI S3.19-1974 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p>דיספנסר לאחסון אטמי אוזניים ניתן למילוי עד ל-500 זוגות אטמי אוזניים. נוח לשימוש. יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p>אטמי אוזניים ספוגיים לשימוש חד פעמי אטמים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף רך וחלק. רמת הנחתה: 27db תקנים: EN352-2:2000 כמות: 1000 יח' בחבילה. יצרן: MAXSISSAFE</p>	

ציוד להגנת הידיים

<p><u>כפפות TAKI 5 מצופות PU</u> הגנה על הידיים מפני חתכים , ועמידות גבוהה לחיתוך ומים. מידות: L-XXL תקנים: EN388, EN420 יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות אחזקה PU שחור- כתום</u> להגנה על הידיים בסביבת עבודה עם חלקיקים קטנים ולמשימות מדויקות. עשויות משכבה כפולה של פוליאסטר כתום סרוג, הכפפה מצופה ניטריל שחור בכף היד וסריגה אלסטית בפרק כף היד. מידות: 8-11 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>כפפות אחזקה PU שחור</u> להגנה על הידיים בסביבת עבודה עם חלקיקים קטנים ולמשימות מדויקות. עשויות משכבה כפולה של פוליאסטר כתום סרוג, מצופה ניטריל שחור בכף היד וסריגה אלסטית בפרק כף היד. מידות: 8-11 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>כפפות נגד חיתוך מצופות ניטריל</u> כפפות נגד חיתוך מצופות ניטריל. מגיעות במספר מידות LEVEL A1 תקנים: EN318 4131A</p>	

<p><u>כפפות נגד חיתוך מצופות ניטריל GRIP</u> LEVEL A1 תקנים EN318 4131A יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפות מצופות לטקס ירוק</u> הגנת על כפות הידיים מפני חתכים ולטיפול בחפצים שעלולים להחליק מהיד. מתאים למשימות מכניות ולעבודות גינון. אורך הכפפה - 24 ס"מ תקנים: EN388, EN420 צבע: ירוק ולבן מידה: M-XL יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות 5 TAEKI עם ציפוי לטקס</u> להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה. עשויות מסריג סיבי בד סינטטי/ סטרץ'. תקנים: EN388, EN420, EN407 צבע: כחול וצהוב מידות: M-XL יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות סרוגות 5 TAEKI</u> להגנת כפות הידיים מפני עבודות חיתוך. עשויות מסריג 5 TAEKI מצופות פוליאורטן אפור מוקצף בכף היד. תקנים: EN388, EN420 מידות: M-XL יצרן: Europrotection</p>	

<p><u>כפפות קבלאר להגנה מדיקוב</u> להגנה על הידיים מפני חתכים בסביבת עבודה עם חפצים חדים. עשוי ניילון מצופה כותנה סרוגה. עמידות גבוהה לקרעים. תקנים: EN388:2016, 2443B, EN420 צבע: כחול וצהוב מידות: M-XL יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות קבלאר עם נקודות PVC</u> להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים. עשויות מסריגה מולטיפייבר (קאבלר, סיבי פלדה, ניילון, כותנה) עם נקודות PVC קטנות. תקנים: EN388, EN420, EN407 מידות: M-XL יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות סריג קבלאר להגנה מפני חיתוך</u> להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה. מידות: 8-11</p>	
<p><u>כפפות בלוק בציפוי ניטריל</u> להגנה הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה. עשויות ניטריל צהוב, ביטנה כותנה וסריג, כותנה אלסטי בפרק כף היד. מידות: 7-11 תקנים: EN388, EN420 יצרן: Europrotection</p>	

<p><u>כפפות ויברציה מנוקדות</u> להגנה הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה. מידות: 9-11 תקנים: EN407 , EN388, EN420 יצרן: PORTWEST</p>	
<p><u>כפפות קצבים 3 אצבעות עם רצועת טקסטיל</u> לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. בעלות שתי רצועות טקסטיל גמישות ונוחות. צבע רצועת הטקסטיל בהתאם לגודל הכפפה. עשויות מנירוסטה אל חלד. עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי. תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA מידות: S-XXL יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות קצבים 5 אצבעות נירוסטה מלא עם רצועת טקסטיל</u> לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. בפרק כף היד ישנה רצועת טקסטיל גמישה ונוחה לסגירה בטוחה המתאימה לגדלים שונים פרקי כף היד. צבע רצועת הטקסטיל בהתאם לגודל הכפפה. עשויות מנירוסטה אל חלד. תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA מידות: S-XXL יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות קצבים 3 אצבעות נירוסטה מלא כולל פרק כף היד</u> לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. עשויות מנירוסטה אל חלד. עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי. תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA מידות: S-XXL יצרן: Europrotection</p>	

כפפות קצבים 5 אצבעות נירוסטה מלא
לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית.
עשויות מנירוסטה אל חלד מלא כולל פרק כף היד.
תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA
מידות: S-XXL
יצרן: Europrotection



<p><u>כפפות חשמלאים</u> כפפות עבודה משולבות הגנה מכנית והגנה הגנה מפני קשת חשמלית עם רמת הגנה ATPV 13 Cal/cm2 רמת הגנה מכנית: EN388 2X42C מבנה גמיש לנוחות מקסימלית, מיומנות ברמה גבוהה. ציפוי נאופרן מוקצף אנטיסטטי: EN1149 ניתן להשיג במידות 9-11</p>	
<p><u>כפפות חשמלאים ARC FLESH</u> להגנת הידיים בסביבת עבודה עם מקורות חשמל. עשויות מלטקס טבעי. תקנים: EN60903:2003 ניתן להשיג את הכפפות בהתאם לרמות : class 0 -class 4 יצרן: COVERGARD</p>	

<p><u>כפפות ריתוך אדומות</u> עשויות עור, עם בטנה עבה באורך 35 ס"מ. בעלות גמישות מרבית ונוחות מקסימלית. יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>כפפות ריתוך כחולות</u> כפפות מגיעות באורך 15 ס"מ להגנה גבוהה על הידיים בפני חום, בעבודות ריתוך ותעשייה. כפפות עשויות מעור קבלר קיימת ביטנה עבה. תקנים: EN388, EN420, EN407, EN12477 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפות ריתוך עם ציפוי אלומיניום</u> כפפות ריתוך כחולות עם ציפוי אלומיניום באורך 15 ס"מ להגנה גבוהה על הידיים בפני חום, בעבודות ריתוך ותעשייה. עשויות מעור קאבלר ביטנה עבה וציפוי אלומיניום בכף היד. תקנים: EN388, EN420, EN407 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפות ריתוך לבנות ARGON</u> אורך הכפפה הוא 15 ס"מ, להגנת הידיים בעבודות ריתוך. עשויות מעור KEVLAR עם ביטנה עבה. תקנים: EN388 EN420 EN407 EN12477</p>	
<p><u>כפפת ריתוך</u> להגנה על ידיים מפני חום עד 100°C. עשויה מעור עם בטנה עבה ואורך השרוול 15 ס"מ. תקנים: EN388, EN420 מידה: XL יצרן: EUROTECHNIQUE</p>	

<p><u>שרוולית צהובה קבלאר נגד חום</u> שרווליות קבלאר נגד חום וחיתוך באורך 36 ס"מ</p>	
<p><u>שרוולית אפורה להגנה מפני חיתוך וחום</u> שרוולית TAKI 5 להגנה על הזרוע וכף היד מפני חתכים וחום. אורך הכפפה: 60 ס"מ מידה: L תקנים: EN388, EN420, EN407 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפת קבלאר צהובה דגם H2-9</u> להגנה מפני חיתוך ולחום עד 350°C אורך הכפפה 48 ס"מ עשויות בד מגבת 100% כותנה וARMIDI וסריג בפרק כף היד תקנים: EN388, EN407 מידות: 9-11 יצרן: HYCOM</p>	
<p><u>כפפות צהובות להגנה מפני חום וחיתוך</u> עשויות מבד KEVLAR מידה: L תקנים: EN388, EN407 יצרן: Europrotection</p>	

<p><u>כפפות להגנה מפני חום</u> להגנה מפני חתכים וחום עד 100°C עשויות בד מגבת 100% כותנה וסריג בפרק כף היד תקנים: EN388, EN420, EN407 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפת מגבת ארוכה להגנה מפני חום</u> להגנת הידיים מפני חום עד 100°C. עשויות ממגבת כותנה 850 ג'/2m. השרוול מכותנה צפופה, אורך שרוול 15 ס"מ. תקנים: EN388, EN420, EN407 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפות להגנה מפני חום</u> כפפות להגנה מחום עד 500 מעלות ב5 שניות. הגנה מפני חיתוך עשויות מבד NOMEX הכפפה באורך 33 ס"מ. יצרן: COVERGARD</p>	

כפפות מגן קור

<p><u>כפפות PVC כחולות להגנה מפני קור</u> להגנה מפני קור, חומצות, אלקליות, שמנים ומיקרואורגניזמים. לטיפול בחפצים חלקלקים. מתאים לשימוש בדיג מסחרי. עשויות מ PVC כחול וביטנה מסריג (BOA) אורך הכפפה- 35 ס"מ. מידה XL תקנים: EN388, EN420, EN511</p>	
<p><u>כפפות PVC להגנה מפני כימיקלים וקור</u> משמשות להגנה מפני קור ומפני כימיקלים ואורגניזמים, מיוחד לטיפול בחפצים חלקלקים עשויות מ - PVC עשויות מריפוד כותנה, פנימי ומוקצף. אורך כפפה: 30 ס"מ תקנים: EN388, EN420, EN374, EN511</p>	
<p><u>כפפות קריוגניות אטומות להגנה מקור</u> כפפות קריוגניות להגנה מקור, עמידות לטמפרטורה נמוכה -170 מעלות. עמידות למים ובעלות בד נושם, אורך הכפפה 38 ס"מ. מידה: L</p>	
<p><u>כפפות טרמיות שחורות ROWINTER</u> נוחות לעבודה. עשויות מ -95% טרמוליט ו- 5% לייקרה תקנים: EN388, EN420, EN511 מידות: 7-11 יצרן: Europrotection</p>	

<p><u>כפפות EUROICE</u> להגנת הידיים בעבודה במקומות קרים במיוחד. מתאים לטיפול בחפצים חלקלקים. עשויות מסריג ניילון עם ביטנה סריג מגבת שחור. בכף היד ציפוי PVC-HPT מוקצף, בפרק כף יד סריג אלסטי. אורך כפפה- 30 ס"מ. מידות: 8-11 יצרן: Europrotection</p>	
<p><u>כפפות PVC שחור כתום EUROCORAL</u> להגנתמקור בטמפרטורה נמוכה. מתאים לעבודה במקומות קרים ורטובים. מתאים לטיפול בחפצים חלקים. עשויות מסיבי ניילון כתום מצופות PVC שחור. ציפוי פנימי סיבי כותנה. מאושרות מזון. תקנים: EN388, EN420 מידות: 9-11</p>	

כפפות מגן כימקליים

<p><u>כפפות ניטריל ירוקות</u> מידות: 8-11</p>	
<p><u>כפפות PVC אדומות</u> מגיע במספר אורכים: 27 ס"מ, 35 ס"מ, 40 ס"מ, 60 ס"מ. צבע - אדום.</p>	
<p><u>כפפות ניאופרן שחורות</u> משמשות להגנה מפני חומרים כימקליים. תקנים: EN388, EN420, EN374 מידות: 8-11 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>כפפות ניטריל השפרצה מלאה</u> להגנה בסביבת עבודה מכנית ובחשיפה לכימקלים. עשויות משכבה כפולה ניטריל כחול וריפוד כותנה. תקנים: EN388, EN420 צבע: כחול ולבן</p>	

כפפות עבודה

<p><u>כפפות לבנות נהגים</u> כפפות נהגים עשויות מעור בופאלו , גמישות ונוחות תקנים: EN388, EN407 מידה : XL</p>	
<p><u>כפפות נהגים</u> כפפות מעור בופאלו, בעלות גמישות מרבית, עמידות גבוהה בפני שחיקה. בעלות תפר כפול וחזקות במיוחד. תקנים: EN388, EN420 מידה: ONE SIZE</p>	
<p><u>כפפות בד מנוקד</u> כפפות כותנה עם נקודות PVC לטיפול ולאחיזה בחפצים חלקים.</p>	
<p><u>כפפות לטקס מחוספסת</u> להגנה על הידיים בעבודות עם נוזלים וחפצים מחליקים. מתאים לעבודות ניקיון וגינון. עשויות מלטקס כתום עם גימור מחוספס וביטנה מכותנה אורך הכפפה - 32 ס"מ. מידה: XL תקנים: EN388, EN420</p>	

<p><u>כפפות צהובות לטקס</u> עשויות לטקס טבעי תקנים: CE FDA ISO9001 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>כפפות כותנה לבנות</u> מיועדות לעבודה מכנית קלה ולטיפול והגנה מפני חלקיקים עדינים. עשויות מכותנה לבנה משולבת, אורך הכפפה: 40 ס"מ. מידה: XL תקנים: EN420</p>	
<p><u>כפפות מגן ורידים</u> להגנה על הידיים בעבודות בנייה, תחזוקה ועבודות כלליות. עשויות מעור ובד מחוזקים ואיכותיים. מגן מפרק (מנג'ט) ארוך. מנג'ט עשוי בד עבה להגנה על הורידים ונוחות לשימוש. תקנים: EN388, EN420</p>	

<p><u>משקפי מגן עדשה בהירה/כהה</u> עדשות פוליקרבונט עובי 2.2 מ"מ.הגנה צידית, זרועות מתכווננות, צבע כחול. משקל:60 גרם תקן:EN166 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>משקפי מגן עם רצועת מתיחה בהירה/כהה</u> משקפי מגן עם עדשה בהירה ללא עיוות צבע להגנת העיניים מפני קרני השמש, מסגרת עם ספוג, זרועות בעלות גימור PVC, רצועת גומי (ניתנת להסרה) לאחיזת הראש עם הידוק מתכוונן להתאמה אישית.עדשות פוליקרבונט דוחות אדים. תקן: EN172 משקל:45 גרם יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>משקפי מגן צבעוניות</u> משקפיים אדומות עשויות פוליקרבונט עם הגנה צידית. צבע: מסגרת אפור/ אדום. משקל: 26 גרם תקנים: EN166 EN172 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>משקפי מגן מפני קשת חשמלית</u> להגנה מפני קשת חשמלית הנוצרת כתוצאה מעבודות עם חשמל וריתוך. מפרט: Arc Rating , ATPV = 4.9 Cal/Cm² Heat Attenuation Factor, HAF=70% ,Hazard Risk Category Hrc=1 (minimum ATPV 4 Cal/cm²) יצרן: Bullhead</p>	

<p><u>משקפי מגן גוגלס</u> מסגרת גמישה מאוד עשויה PVC, תצוגת זווית: 180 מעלות. תכנון מיוחד למניעת כניסת נוזלים וכימיקלים. עדשות פוליקרבונט. רצועת אחיזה אלסטית. משקל: 80 גרם תקן: EN166 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>משקפי מגן I/O עדשה בהירה/כהה</u> זרועות מתחלפות (רצועה) FLYLUX תקני בטיחות: EN 170, EN 172 יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>משקפי מגן גוגלס</u> משמשים כמשקפי בטיחות להגנת העיניים מפני נתזים ואבק. מסגרת עשויה פוליקרבונט עמידות בפני טמפרטורה גבוהה. 3 פתחי אוורור. קיימת רצועת אלסטית מתכווננת לאחיזת הראש. עדשות פוליקרבונט בהירות דוחות אדים. משקל: 92 גרם תקן: EN166 יצרן: COVERGARD</p>	

<p><u>משקפי מגן פנורמיות עדשה בהירה/כהה</u> המשקף מאפשר ראייה היקפית רחבה והגנה צידית. הגנה של יותר מ 99% מפני קרני UVA תקנים: EN166+Z87 משקל: 23 גרם יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>משקפי מגן עדשה בהירה/כהה</u> מסגרת וזרועות פוליקרבונט + TPR , עדשות כהות בציפוי קשיח עשויות פוליקרבונט המאפשר ראייה רחבה והגנה צידית. תקנים: EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001 יצרן: COVERGARD</p>	
<p><u>משקפי מבקר עדשה בהירה/כהה</u> מתאימים לחבישה על גבי משקפיים, מסגרת ועדשות פוליקרבונט דוחות אדים. תקן: EN166 יצרן: MAXSISSAFE</p>	

<p><u>רשת למגן פנים שקוף/כהה</u> להגנה על העיניים והפנים מפני נתזי נוזלים, חומרים כימיקליים, חלקיקים ושבבים. נסגר באמצעות סוגר פלסטיק למצחיה של המגן פנים. עשוי פוליקרבונט בהיר/כהה ומסגרת השקף מתכת. תקן: EN166</p>	
<p><u>שקף למגן פנים שקוף/כהה</u> להגנה על הפנים והעיניים מפני נתזים גדולים, חלקיקים ושבבים. סגירה באמצעות סגר פלסטיק למצחיה של המגן פנים. עשוי רשת פלדה אל חלד ומסגרת אלומיניום. מתאים במיוחד לעבודות גינון וגיזום עצים. תקן: EN166</p>	
<p><u>מתאם אלומיניום לקסדה למגן פנים</u> להשמה על גבי קסדת בטיחות עיצוב אחורי מיוחד להתאמה לכל סוגי קסדות הבטיחות. מאוד חסכוני ופרקטי. תקני בטיחות: EN1731, CE EN166</p>	
<p><u>סנטרייה</u> מיועדת לשימוש בחיבור עם קסדת מגן. רצועה מתכווננת עם מגן סנטר. נוחה לחיבור והסרה.</p>	

<p><u>חלוק מבקר לבן</u> לבישה חד פעמית. עשוי מבד פוליפרופילן SPP, רך ונושם בעל צווארון קלאסי. שרוולים ארוכים אלסטיים, 4 כפתורי רכיסה מקדימה וללא כיסים. כמות: 50 יח' בחבילה תקנים: CE category I, FDA, ISO9001, Minimum risk יצרן: UNYUAN</p>	
<p><u>חלוק מעבדה לבן ארוך</u> חלוק מעבדה עשוי פרופילן SPP+PE. חלוק מעבדה מיועד ללבישה חד פעמית ולא ניתן לכיבוס. מספק הגנה מצויינת על הגוף ועל הבגדים מפני חלקיקים שאינם מסוכנים. חסין מים, חסין כימיקלים קלים, רך ואוורירי. חלוק מעבדה צווארון קלאסי, שרוולי ידיים אלסטיים, 4 כפתורי רכיסה מקדימה, ללא כיסים. תקנים: CE category I, FDA, ISO9001, Minimum risk יצרן: UNYUAN</p>	
<p><u>כובע אחות</u> מיועד ללבישה חד פעמית. עגול עם גומי, עשוי מבד SPP נושם. כמות: 1000 יח' בחבילה. תקן: CE, FDA, ISO9001</p>	
<p><u>ערדליים חד פעמיים עשויים פוליפרופילן עם סוליה PVC</u> חסיני מים, עמידות גבוהה להחלקה. כמות: 1000 יח' בחבילה. תקנים: CE, FDA, ISO9001 צבע: לבן מידה: ONE SIZE יצרן: UNYUAN</p>	

<p><u>ערדליים לטקס צהובות</u> עשוי מלטקס צהוב גמיש בעל רכות. ללבישה על גבי כל סוגי הנעליים, חסיני מים, שמן ונוזלים בעלי עמידות גבוהה להחלקה. תקנים: CE FDA מידה: ONE SIZE יצרן: XINYUAN</p>	
<p><u>כיסוי חד פעמי עשוי ניילון</u> חסין מים, מתאים לשימוש כללי. כמות: 2,000 יחידות בחבילה. תקנים: CE, FDA, ISO9001 צבע: כחול מידה: ONE SIZE יצרן: UNYUAN</p>	
<p><u>סינר חלוק PVC</u> להגנת הגוף בסביבת עבודה עם חשיפה לחומרים נוזליים כגון חומצות וכימקליים. עמיד במים ובחומצות. חלוק ארוך המספק הגנה מלאה לכל הגוף בעל שרוולים ארוכים, בגב החלוק רצועות נמתחות לקשירה בהתאם למידה הרצויה. מידות: L-XL יצרן: XINYUAN</p>	
<p><u>סרבל עבודה חד פעמי בצבע לבן עם ברדס</u> עשוי פוליפרופילן, סרבל עמיד ובד נושם. כמות: 50 יח' בחבילה ניתן להשיג בצבעים לבן, כחול מידות: S-3XL תקנים: CE category I, FDA, ISO9001, Minimum risk יצרן: XINYUAN</p>	

<p><u>סרבל TYPE 3/4/5/6 להגנה מכימיקלים</u> סרבל חד פעמי אנטי סטטי ואנטי בקטריאלי אטום ועמיד לחומרים כימיקליים רך ונושם ברדס, שרוולי ידיים וקרסוליים אלסטיים. רוכסן דו צדדי קדמי לאורך הגוף ללבישה קלה. סגירת סקוטש מעל הרוכסן. עמיד בפני חבטות ושריטות</p>	
<p><u>סינר PVC צהוב-PVC</u> להגנת הגוף מפני שמנים, מים וכימיקלים. עשוי PVC מלפנים וניילון מאחור עמידות טובה בפני שחיקה. עובי : 0.3 מ"מ מיקרון מידות: 75X95 / 90X110 יצרן: XINYUAN</p>	
<p><u>סינר חלוק כחול PVC</u> עשוי פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) עם קשירה מאחור. הסינר חסין מים, רך, אוורירי, בטוח למגע עם מזון. כמות: 1000 יחידות בקרטון. תקנים: CE , FDA, ISO9001 גודל: 115X70 ס"מ. עובי: 10-16 מיקרון יצרן: UNYUAN</p>	
<p><u>סינר ריתוך חום</u> להגנת הגוף בעבודות ריתוך, ליטוש והשחת מתכות. עשוי עור באיכות גבוהה. בגודל 100X70 תקנים: EN11611</p>	

<p><u>חליפות גשם</u> חליפת גשם צהובה שמגיעה במגוון מידות</p>	

<p><u>מסכת חצי פנים MPL 1000C מק"ט 1000C</u> מסכת חצי פנים מיועדת לשימוש עם מסנן יחיד. מציעה נוחות ועמידות מירבית ומספקת הגנה מפני חלקיקים מגוון רחב של גזים ואדים. תקן: EN 140:1998 יצרן: MPL</p>	
<p><u>מסכת חצי פנים MPL 2000C מק"ט 2000C</u> מסכת חצי פנים מיועדת לשימוש עם שני מסננים תואמים. מציעה נוחות ועמידות מירבית ומספקת הגנה מפני חלקיקים מגוון רחב של גזים ואדים. תקן: EN14 1998 יצרן: MPL</p>	
<p><u>מסכת פנים מלאה MPL 3000C מק"ט 3000C</u> מסכת פנים מלאה מיועדת להגנה מפני חלקיקים, גזים ואדים או ששילוב של שניהם. עם מסנן MPL אחד מסדרת ה־T, בעל חיבור אוניברסלי. תקן: EN-136 1998 יצרן: MPL</p>	
<p><u>מסכת פנים מלאה MPL 4000C מק"ט 4000C</u> מסכת פנים מלאה מיועדת להגנה מפני חלקיקים, גזים ואדים. עשויה מ EPDM עם עדשת פוליקרבונט. לשימוש עם מסנן MPL Series B בעל חיבור כפול. תקן: EN 136:1998 יצרן: MPL</p>	
<p><u>מסכת חצי פנים UNIX מק"ט 181</u> מיועדת לשימוש עם שני מסננים. מסכה קלילה ונוחה, מספקת הגנה בסביבות עבודה מגוונות. במסכה ישנן רצועות חיבור מתכווננות בחמש נקודות חזקות נוחות ופשוטות לשימוש. המסכה אלסטית לנוחות מירבית ולהפחתת הלחץ על הפנים. מעוצבת באופן המאפשר שדה ראייה רחב והגנה טובה על העיניים, האוזניים והראש. בעלת חיבור מהיר ובטוח של מסננים להחלפה.</p>	

<p>מסכת פנים מלאה מק"ט 1093 המסכה עם פילטרים DOT או DOTpro מאפשרת להשיג מספר יתרונות חשובים בשל האמינות הבלתי מתפשרת של העיצוב והחומרים. ניתן להשתמש במסכה בטמפרטורות של עד מינוס 40 ועד פלוס 50 מעלות צלזיוס ובסביבת לחות יחסית של עד 98%. המסכה בעלת שכבת איטום כפולה, נוחה לשימוש ובטוחה לעבודה למשך זמן ארוך. במסכה ישנם 5 אבזמי מתיחה לצורך חיבור וניתוק מהירים, מסך מגן פנורמי קשיח. בעלת התקן דיבור וחיבור פילטר בחזית. גודל אוניברסלי CLASS-3 פילטרים מתאימים: Thread GOST 8762 צבע: שחור תקן: EN 136 יצרן: SORBENT</p>	
<p>מסכת פנים מלאה מק"ט 24 המסכה מעניקה הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולפנים, בסביבת עבודה עם גזים וחומרים מסוכנים. במסכה ישנם 5 אבזמי מתיחה לצורך חיבור וניתוק מהירים, שכבת איטום כפולה, מסך מגן פנורמי, התקן דיבור, וחיבורי פילטר בחזית המסכה. גודל אוניברסלי CLASS-2 פילטרים מתאימים - Thread EN 148-1 או GOST 8762 צבע: שחור תקן: EN 136 יצרן: SORBENT</p>	

<p><u>מסנן למסכת חצי פנים MPL A2P3 מק"ט B210</u></p>	
<p><u>מסנן למסכת פנים מלאה מק"ט B113</u> חיבור BYONET מתאים למסכת חצי פנים MPL ABEKP3 R</p>	
<p>פילטר UNIX 303 P3 מק"ט 627 לסינון אבק, עשן וערפל, משמש כהגנה שלישי. מגן בתנאי לחות גבוהים ועמיד בפני מזהמים. מתאים למסכת חצי פנים (מק"ט 181) ולמסכות פנים מלאה MAG-2 (מק"ט 1092). חיבור BYONET למסכה. תקנים: EN 14387 EN 143 יצרן: SORBENT</p>	
<p><u>מתאם למסנן UNIX עם חיבור BYONET למסכה חצי פנים </u> <u>מק"ט 276</u> מתאם למסנן UNIX עם חיבור BYONET למסכה חצי פנים. תקנים: EN 14387 EN 143 יצרן: SORBENT</p>	

<p><u>מסנן UNIX 521 A1B1E1 מק"ט 150</u> נועד לסנן גז טבעי ומלאכותי, אדים אורגניים וחומצות. חיבור BYONET למסכה תקנים: EN 14387</p>	
<p><u>מסנן משולב מק"ט 64</u> מסנן משולב DOTpro 320 A2B2E2K2P3 RD למסכת פנים מלאה. מיועד לסינון גז טבעי ומלאכותי. לסינון אדי חומצה וקיטור. לסינון עשן וערפל. יצרן: SORBENT</p>	
<p><u>מסנן (פד) מק"ט 57</u> UNIX Particle filter FFP3 R, עם חיבור BYONET למסכה חצי פנים. יועד לסינון אבק, עשן וערפל. יתקנים: EN 14387 EN 143 יצרן: SORBENT</p>	
<p><u>מסנן למסכת חצי פנים UNIX P3 מק"ט 20</u></p>	

<p><u>נשמית מתקפלת FFP2 עם פחם פעיל ושסתום</u> שכבת פחם פעיל המשמש להגנה מפני אדים אורגניים ולנטרול ריחות. שסתום פליטה שמטרתו להפחית ולנדף את החום והלחות. רצועות גומי עם מותחן TOGO לחבישה נוחה ובטוחה. קליפס גמיש להידוק על האף. רמת מיגון FFP2 - סינון של 95% תקנים: EN 149:2001+A1:2009 0194 CE צבע: אפור אדום יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>נשמית FFP3 עם שסתום מתקפלת פחם פעיל</u> בנשמית ישנה שכבת פחם פעיל המשמש להגנה מפני אדים אורגניים ולנטרול ריחות. שסתום פליטה שמטרתו להפחית ולנדף את החום והלחות. רצועות גומי עם מותחן TOGO לחבישה נוחה ובטוחה. קליפס גמיש להידוק על האף. רמת מיגון FFP2 - סינון של 95% תקנים: EN 149:2001+A1:2009 0194 CE צבע: אפור אדום יצרן: MAXSISSAFE</p>	
<p><u>נשמית מעוגלת DTC3M-1F FFP34</u> בנשמית ישנו שסתום פליטה שמטרתו להפחית ולנדף את החום והלחות, רצועות גומי לחבישה נוחה ובטוחה. קיים קליפס גמיש להידוק מותאם אישית באזור האף. רמת מיגון FFP3 - סינון של 99% תקנים: EN 149:2001+A1:2009 0194 CE צבע: לבן אדום יצרן: MAXSISSAFE</p>	

<p><u>מערכת אספקת אוויר מאולץ</u> מערכת היוצרת סרקולציה של האוויר במקומות בהם יש חומרים כימיים. מורידה את הלחות שנמצאת בו יחד עם הטמפרטורה. מפוח בעל ספיקת אוויר נומינלית של 150 ליטר בדקה. צינור גמיש עם חיבור מהיר למפוח וחיבור להתקן נשימה. מטען חכם עם חיבור אוניברסלי למסננים. סוללה נטענת למשך 8 שעות עבודה עם בקרת הטענה. חגורה אורגונומית. תקנים: EN 12941, EN 12942 יצרן: CENTURION</p>	
<p><u>מפוח אישי לכימיקלים</u> כולל סוללה ומטען חכם וחגורה. תקנים: EN 12941, EN 12942 יצרן: CENTURION</p>	
<p><u>מערכת נשימה אינטגרלית</u> מערכת נשימה אינטגרלית -קסדה לניקוי חול ומגן פנים. יצרן: KASCO</p>	
<p><u>מנ"פ SIGMA N 2 מנשא</u> מסכה למנ"פ VISION3 וגליל אוויר כבד. יצרן: SCOTT</p>	

<p><u>מערכת נשימה</u> מערכת משמשת כהגנה בפני אבק תעשייתי. דגם שקט במטיח הגנה מלאה לזמן פעולה של 8 שעות. הפילטר מתאים לסינון חלקיקים וכימיקליים. המגן הקבוע מאפשר ראות של 180 מעלות ונועד להבטיח את בטיחות העובדים בסביבות תעשייתיות. צינור הנשימה-המורכב מצינור ספירלה מוקף פלסטיק חלק עם חיבורים מהירים כדי להבטיח חיבור מדויק ומהיר לקסדה וליחידת המפוח. תקן: EN 12941:98+A1:03+A2:08: TH3 P R SL יצרן: KASCO</p>	
<p><u>מערכת נשימה</u> מערכת נשימה להגנה מפני חלקיקים ותרסיסים מוצקים ונוזלים בסביבות כימיות תעשייתיות, רפואיות, פרמצבטיות בעל 2 מסנני אבק. קיימת סוללת ליתיום נטענת ואביזרים נוספים. אידיאלי לעבודות בסביבות עם ריכוזי אבק גבוהים. תקנים: EN166:2001, EN 12941:98+A1:03+A2:08: TH3 P R SL יצרן: KASCO</p>	
<p><u>מערכת נשימה</u> מערכת נשימה המופעלות עם מסנן חלקיקים ומצוידת במסכת פנים מלאה ויחידת מאוורר לאספקת אוויר. זרימת האוויר נשארת קבועה למשך 8 שעות. למפוח סוללה קלה הנישאת על החגורה. מערכת האוויר המשולבת מסכת הפנים המלאה מתאימה למגוון שימושים תעשייתיים. המערכת בולטת ביכולתה לספק זרימת אוויר גבוהה עם מסנן חלקיקים אחד בלבד המותאם ליחידת המפוח. ישנו חיישן המאותת באמצעות נורה וצפצוף למשתמש על מצב הטעינה של הסוללה והסתימה של המסנן. תקן: EN 12942:1998+A1:02+A2:08: TM3 PRSL ניתן להשיג במידות S-L יצרן: KASCO</p>	

<p><u>מנ"פ PROPAK</u> כולל מערכת IRIS ותידלוק מהיר מסכה למנ"פ 3 VISION יצרן: SCOTT</p>	
<p><u>מערכת סינון ונשימה אישית CONCEPT</u> המערכת מספקת 200 ליטר אוויר מסונן לדקות הכוללת מפוח אישי לחלקיקים וכובע מגן דגם CONCEPT עם מגן פנים מתרומם עשוי פוליקרבונט וצינור אוויר נשימתי. המסנן חד פעמי ויש להשליכו לאחר השימוש. תקנים: EN 12941 TH2P, כובע מגן: -30 C, -40, EN 397 MM, EN 166 1 B 9 3, LD, 440Va.c./1000Va.c. מגן פנים: יצרן: CENTURION</p>	
<p><u>מערכת אוויר צח</u> מחוברת למיני מדחס אוויר. צינור נשימתי כפול כולל שסתום פריקה. צינור אוויר 10 מטר.</p>	

<p><u>MAGNUM 2000 PLUS</u> מפוח מתאים למערכת סינון ונשימה אישית דגם WELDING ולמערכת סינון ונשימה אישית דגם CONCEPT זרימת אוויר 200 ליטר לדקה עם מסנן חלקיקים TH2PSL במבנה מעוקל כדי למקסם את שטח הסינון. תקנים: EN 12942 TH2P משקל: 1100 גרם</p>	
<p><u>MAGNUM 2000 PLUS</u> מפוח לשימוש בבורות ומתחת לאדמה לצורך יניקה של עשן אבק וגזים. פעולה מתמשכת. נייד קל לשימוש ולנשיאה. רמת רעש נמוכה מאוד.</p>	
<p><u>MAGNUM</u> סנן חליפתי למפוח מגן מפני אבק, ערפילים, אדים, וירוסים וחיידיקים. מבנה מעוקל כדי למקסם את שטח הסינון. חד פעמי.</p>	

<p><u>ברדס TYVEK ארוך</u> מעניק הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולפנים בסביבת עבודה וחשיפה לחומרים מסוכנים. אנטי סטטי, עמיד לכימיקלים. עשוי מחומר "F" DUPONT TYVEK עם מגן PVC תקנים: EN 14594, EN12941 צבע: כסוף משקל - 1.043 קילו יצרן: CENTURION</p>	
<p><u>ערכת מילוט 15 דקות</u> ערכה המספקת אוויר לנשימה למשך 15 דקות בלחץ חיובי מיכל אוויר דחוס המיועד לנשימה, פתיחה מלאה וסת אוויר. ברדס ארוך עם ראייה פנורמית והתקן לפליטת האוויר החוצה. הפעלה אוטומטית ופתיחה מהירה. דגם: 4342.823 תקנים: EN1146 יצרן: DPI SEKUR</p>	
<p><u>מסכת מילוט חסינת אש</u> מסכת מילוט ZEVS-U חסינת אש עם ברדס ומכשיר סינון בנרתיק נשיאה. בעלת עמידות גבוהה בפני חום ועשן. מספקת הגנה מפני עשן, גזים וחלקיקים, כולל חד תחמוצת הפחמן, אקרולין, ציאניד מימן, מימן כלורי. עונה על דרישות הגנה אזרחית בשעת חירום: הגנה אוניברסלית אפקטיבית ופינוי בטוח למשך 30 דקות. נוחה לנשימה ולתקשורת בדיבור. יצרן: SORBENT</p>	
<p><u>ערכת מילוט 15 דקות</u> ערכה למילוט המספקת אוויר לנשימה למשך 15 דקות בלחץ חיובי. מיכל אוויר דחוס המיועד לנשימה. וסת אוויר. ברדס ארוך עם ראייה פנורמית והתקן לפליטת האוויר החוצה. התקן נשיאה נוח המאפשר מעבר קל בפתיח מילוט. הפעלה אוטומטית ופתיחה מהירה. תקנים: EN1146 יצרן: DX-marine</p>	

<p><u>סינר קריוגני</u> עמיד לטמפרטורה של כ-160 ועד 250 מידות "24"×"54" סינר טרמי עמיד למים, נושם, קל משקל. לבישה נוחה עם גמישות מקסימלית.</p>	
<p><u>חליפה קריוגנית להגנה מקור</u> להגנה מפני קור בשילוב כותנה עמידה בפני טמפרטורה של כ $-60^{\circ}\text{C}\sim+250^{\circ}\text{C}$ החליפה עשויה מבד רב שכבתי וכותנה. עמידה בפני טמפרטורות נמוכות/ גבוהות וכותנה עמידה בפני קור/חום.</p>	
<p><u>ברדס קריוגני עם מגן פנים</u> להגנה מפני קור בטמפרטורות $-360^{\circ}\text{C}\sim+100^{\circ}\text{C}$ עשוי מחומר מבודד בעל מגן פנים שקוף ועבה. עמיד לטמפרטורות נמוכות במיוחד. מאפשר ראייה ברורה ומונע ערפול וסחרחורת.</p>	
<p><u>כפפות קריוגניות אטומות להגנה מקור</u> עמידות למים ובעלות בד נושם. אורך הכפפה 38 ס"מ</p>	

<p><u>סכין בטיחות קרמי רגיל נסוג</u> מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק. הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ואינו מסוכן עמיד מאד. הסכין עשויה מחומר קרמי עמידה ובטיחותית למשתמש.</p>	
<p><u>סכין בטיחות מיני</u> מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק וקרטונים, מתאימה לשימוש במפעלי מזון, אריזה, עבודות יד ומעבדות. בעלת מגנט המאפשר הצמדה למשטחי מתכת ומעבר לחיבור על מחזיק מפתחות, שרשרת, חבל וכו'. הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ובטיחותית למשתמש.</p>	
<p><u>סכין בטיחות-דמוי עט -להב נסוג</u> מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק. בעלת חור לחיבור על מחזיק מפתחות, שרשרת, חבל וכו'. הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ובטיחותית למשתמש.</p>	
<p><u>סכין בטיחות - דמוי עט -להב תלת מצבי</u> מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק. בעלת חור לחיבור על מחזיק מפתחות, שרשרת, חבל וכו'. הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ובטיחותית למשתמש.</p>	

<p><u>סכין בטיחות MARTOR 145</u> סכין בטיחות שרינק להב חבוי בעלת מבנה אורוגו. להגנה מקסימלית של הידיים והמוצרים בזמן החיתוך.</p>	
<p><u>סכין בטיחות SX660</u> בעלת מבנה ארגונומי. להב טרפז כולל מחסנית 5 להבים. להב נסיגה לחיתוך בטוח גוף הסכין עשויה מגומי קשיח ומתכת.</p>	
<p><u>סכין בטיחות קפיצית עם להב חוזר</u> סכין בטיחות קפיצית ועשויה מתכת. להב נסיגה לחיתוך בטוח.</p>	

ציוד לעזרה ראשונה

<p><u>תיק גב חובש עזרה ראשונה</u></p>	
<p><u>ערכת עזרה ראשונה עד 20 איש</u> ארגז אחסון דו מפלסי</p>	
<p><u>ערכת עזרה ראשונה עד 50 איש</u> קופסא מודולרית דו צדדית</p>	
<p><u>תיק עזרה ראשונה לרכב</u></p>	

<p><u>תיק עזרה ראשונה לרכב לחומרים מסוכנים</u></p>	
<p><u>אלונקת חילוץ מתקפלת בתוך תיק נשיאה</u></p>	
<p><u>אלונקה מוטסת</u> אלונקת סל מפלסטיק קשיח מתחלקת ל-2. מגיעה עם תיק נישא מותאם מבד קשיח ועמיד במים לשמירה על המוצר לאורך זמן. האלונקה כוללת רצועות לצורך הרמה. מתאימה לחילוץ בים באוויר וביבשה.</p>	
<p><u>בקבוק לשטיפת עיניים</u> לטיפול ראשוני ומהיר של שטיפת העיניים בעת פגיעה בעין מחומרים מסוכנים. הבקבוק הינו עזרה ראשונה ואינו מחליף את השימוש במשטפת עיניים תיקנית ועשוי פלסטיק.</p>	

<p><u>פנס ראש מקצועי מוגן התפוצצות דגם SY-FPEH02</u> תאורת LED 390 לומנס עם 3 דרגות תאורה: חזק-חלש-מהבהב ומהבהבת עם סוללה נטענת 220V זמן עבודה: 4-6 שעות. ס דרגות הארה: גבוהה - נמוכה- מהבהבת. רצועת ראש רכה, גמישה ומתכווננת. נורית חיווי המתריעה על מצב הסוללה. אורך חיים: 100,000 שעות.</p>	
<p><u>פנס ראש מקצועי מוגן התפוצצות דגם SY-FPEH01</u> תאורת LED 320 לומנס. בעל 2 מצבי הארה: תאורה : חזק-חלש-מהבהב סוללה נטענת 220V. נוחות מרבית.</p>	
<p><u>פנס מוגן התפוצצות דגם SY-FPEF01</u> תאורת LED 390 לומנס 3 דרגות תאורה: חזק-חלש-מהבהב סוללה נטענת: 220V עמידות למים: IP65 נוחות מרבית.</p>	
<p><u>פנס מוגן התפוצצות</u> פנס MecArmy PT60 עוצמת הארה: 9,600 לומן. זמן הארה מקסימלי: 331 שעות מרחק הארה מקסימלי: 415 מטר USB: נטען / מטעין מכשירים סוללה: battery pack 18650 X 1 mAh 3400 18650 X 8 משקל: 450 גרם משקל סוללה: 200 גרם</p>	

פנס ראש NIGHT STICK דגם XPP-5450G
פנס ראש / קסדה LED מוגן נפיצות.
עמיד למים ונפילה לגובה.
רצועת ראש אלסטית ורצועת כובע מגומי קשיח.
3 סוללות דרגת A זמן עבודה עד 20 שעות.
יצרן: NIGHT STICK



פנס ראש Trident
פנס LED מקצועי, צבע תאורה: לבן
עוצמת אור: 350 לומנס, מידות 120mmx27x24mm
חומר: סגסוגת אלומיניום
3 מצבי תאורה: חזק-חלש-מהבהב



פנס E-SPOT תעשייתי
תאורת LED אטומה ומוגנת זעזוע.
2 מצבי תאורה: חזק וחלש.
עשוי ABS תרמו-פלסטי.
ידית אחיזה מרופדת ועמידות למים ונפילה מגובה 2 מטר.
מסופק עם מטען, עריסת טעינה ורצועת נשיאה.

פנס LED מקצועי
תאורת לד: T6, צבע התאורה: לבן
עוצמת אור: 350 לומנס
מידות 120mmx27x24mm
חומר: סגסוגת אלומיניום.
3 מצבי תאורה: חזק-חלש-מהבהב



<p><u>פנס שטח נייד עוצמתי מתכוונן דגם DS 240</u> פנס עבודה אידאלי לשטח, לטיולים לאתרי בנייה ושימוש יומיומי. פלאש (הבזק), (חירום) SOS. משמש גם כסוללת חירום לטעינת טלפון נייד. זמן הפעלה: 2.5 שעות לתאורה מלאה (6 שעות תאורה בינונית). זמן טעינה: 5-6 שעות. חיבורי USB כניסה ויציאה.</p>	
<p><u>פנס ראש נטען דגם DS 235</u> פנס ראש סופר עוצמתי שמאפשר לכם להקרין תאורה ולהאיר את האזור הסובב. הפנס כולל קרן אור רחבה לטווח ארוך במיוחד. מיועד להליכה ולמחנאות, דיג, ריצות למידות בתנאי רטיבות: IPX4 חיי סוללה: עד 8 שעות 4 מצבי תאורה.</p>	
<p><u>פנס נצנץ סולארי</u></p>	
<p><u>פנס מקצועי דגם XM18 FLASHLIGHT</u> פנס LED מקצועי. עוצמת אור: 2500 לומנס.</p>	

<p><u>מנעול בטיחות LOTO – טבעת נעילה ציפוי ניילון</u> מבנה תרמו פלסטי עמיד במיוחד אינו מוליך חשמל. עמידות בפני כימיקלים ועמידות בטמפרטורה 57°C-177°C. עמידות בפני קרינת UV ובפני זעזועים. מגיע במגוון צבעים יצרן: Boshi</p>	
<p><u>מנעול בטיחות LOTO – טבעת נעילה ממתכת</u> מבנה תרמו פלסטי עמיד במיוחד אינו מוליך חשמל. עמידות בפני כימיקלים ועמידות בטמפרטורה 57°C-177°C. עמידות בפני קרינת UV ובפני זעזועים. מגיע במגוון צבעים יצרן: Boshi</p>	
<p><u>תחנה לניהול ואחסון אביזרי נעילה</u> עשוי מתכת, חלון שקוף בדלת סגירה. התחנה מכילה 30 עמדות נעילה, בכל עמדה 2 מנעולים, 2 מפצלי נעילה ו-40 תגי סימון. ניתנת לנעילה ולתלייה על גבי הקיר. צבע: אדום יצרן: Boshi</p>	
<p><u>ארון לאחסון 160 מפתחות</u> עשוי פלדה, וו הנעילה בארון מתכוונן כך שניתן לתלות סוגים שונים של מפתחות. יש מספר גדלים של ארונות ועם כמות שונה של מפתחות. לתלייה על קיר. צבע: אפור יצרן: Boshi</p>	

<p><u>כבל לנעילת צנרת</u> כבל מתכווץ, עשוי פלסטיק מחוזק, הכבל מנירוסטה מצופה PVC עמיד בפני חום בטמפרטורות גבוהות 46°C - 149°C. ניתן לנעילה באמצעות עד 4 מנעולי בטיחות בקוטר עד 7 מ"מ. יצרן: Boshi</p>	
<p><u>כבל לנעילת פריטים שונים</u> עשוי פלסטיק מחוזק, הכבל מנירוסטה מצופה PVC אנטי UV ניתן לנעילה באמצעות עד 6 מנעולי בטיחות בקוטר עד 7 מ"מ. יצרן: Boshi</p>	
<p><u>כבלי נעילה רב תכליתי</u> עשוי פלסטיק מחוזק, הכבל מנירוסטה מצופה PVC ניתן לנעילה במנעול בטיחות בקוטר עד 7 מ"מ. יצרן: Boshi</p>	
<p><u>נועל ידית ברז שער</u> ערכת נועלים בגדלים שונים בעלי קוטר 25 מ"מ ועד 330 מ"מ. עשוי פלסטיק עמיד בסביבה קורזיבית. קוטר צנרת: 254 מ"מ - 330 מ"מ. ניתן לנעילה באמצעות מנעול בטיחות 7 מ"מ. צבע: אדום יצרן: Boshi</p>	
<p><u>נועל ברז כדורי מתכווץ</u> עשוי פלסטיק עמיד בטמפרטורת חום גבוהה. נועל שסתומי גלגל כפולים. קוטר צנרת: 73 מ"מ - 215 מ"מ. יצרן: Boshi</p>	

<p><u>זוג מכשירי קשר DS Pro MAX</u> טווח קליטה עד 10 ק"מ, 16 ערוצי קליטה. חיי סוללה עד 18 שעות. נעילת לוח מקשים וצללי מקשים, תאורת חירום ותצוגת LCD טעינה באמצעות כבל Type-C</p>	
<p><u>זוג מכשירי קשר איכותיים לטווח ארוך DS-PRO</u> טווח קליטה עד 10 ק"מ עד 128 ערוצי קליטה סוללה עד 18 שעות. טעינה באמצעות כבל Type-C</p>	
<p><u>סוללת גיבוי סולארית DS 30 Solar</u> טעינה סולארית 5V 400mAh טעינת ארבעה מכשירים בו זמנית: טעינה אלחוטית, זוג שקעי USB, שקע Type-C טעינה כפולה (טעינת מכשיר נייד והסוללת גיבוי) שקע Type-C</p>	
<p><u>סוללת גיבוי וטעינת סמארטפון Eco 650</u> טעינה כפולה (טעינת מכשיר נייד והסוללת גיבוי) שקע Type-C סוללת גיבוי ניידת</p>	

<p><u>מצלמה קדמית ואחורית לרכב דגם DS 1050</u> גודל מסך: 3.0 אינץ' TFT רזולוציית וידאו חיצוני פורמט צילום וידאו וחיישן תנועה תומך. הקלטה מחזורית 3 דק'/5 דק'/10 דק' שומר מסך ומוניטור חנייה. כרטיס זיכרון מיקרו SD קיבול עד 32 ג'יגה. סוללה 180mAh שפות - אנגלית/עברית</p>	
<p><u>מצלמת דרך קומפקטית לתיעוד נסיעה דגם DS 900</u> גודל מסך: 2.0 אינץ' LCD זווית צילום רחבה 120 מעלות HD פורמט צילום וידאו ופורמט תמונה JPG תומך חיישן תנועה והקלטה מחזורית: דקה/2 דק'/3 דק' תומך שומר מסך. זום דיגיטלי: 4x תומך אינפרה אדום ומוניטור חנייה. סוללה: 200mAh שפות - אנגלית/עברית</p>	
<p><u>קומפרסור אוויר קומפקטי נייד דגם DS 555</u> קומפרסור איכותי מתאים לכל רכב ואף לג'יפים כגיבוי ולשעת חירום.</p>	
<p><u>משאבה חשמלית ניידת דגם DS 500</u> משאבת אוויר ניידת וחזקה במיוחד בעלת עוצמת מילוי עד 150 PSI, משאבה נטענת קומפקטית וכנסת לכל תיק. המשאבה אף כוללת תאורת לד חזקה לסיוע במקרה חירום.</p>	

<p><u>בוסטר התנעה לרכב דגם DS 650</u> ערכת ההתנעה כוללת סוללה ניידת בעלת 2 חיבורי USB - QC לטעינה מהירה של הסלולרי. ערכת התנעה לרכב בעלת קיבולת של 12,000 מיליאמפר. סוללת פולימר ליתיום. התנעה של כלי רכב בעל מנוע בנזין עד 5,000 סמ"ק. התנעה של כל רכב בעל מנוע דיזל עד 2000 סמ"ק (כולל ג'יפים). מטעין גם את כל סוגי הטלפונים הניידים / טאבלטים.</p>	
<p><u>בוסטר התנעה לרכב דגם DS 570</u> כבלי התנעה חכמים בעלי Smart Relay. פנס לד עוצמתי, אות מצוקה, הבהוב חירום. נורות חיווי סטטוס סוללה ומצב טעינה. שקע טעינה Type-C 5V/2A</p>	
<p><u>בוסטר התנעה לרכב בנפח דגם ECO 595</u> ערכת התנעה לרכב בעלת קיבולת של 10,000 מיליאמפר' סוללת פולימר ליתיום. מטעין גם את כל סוגי טלפונים ניידים//טאבלטים.</p>	

ציוד להגנת הסביבה - מאצרות לחביות, קוביות ומאצרות נפרשות

<p><u>מאצרה לאחסון מכלים קטנים</u> עשויה 100% פוליאתילן ומיועדת לאצירת נוזלים של מכלים קטנים. בעלת רשת פלסטיק נשלפת לניקוי קל. נפח קיבולת בליטרים: 22, 31, 41, 63, 66, 70 ו104 ליטר. יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון חבית דגם BP1</u> עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. בנויה כתבנית ללא תפרים למניעת דליפות. נפח קיבולת עד 225 ליטרים. תקנים: EPA, SPCC, OSHA יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 2 חביות דגם BP2</u> עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. נפח קיבולת עד 240 ליטרים. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 2 חביות דגם BP2R</u> עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. נפח קיבולת עד 410 ליטרים. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	

<p><u>מאצרה לאחסון 4 חביות דגם BP4</u> לאחסון חביות עם חומרים מסוכנים. עשויה פוליאיתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים, חומצות וממיסים. נפח קיבולת עד 820 ליטר. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 4 חביות דגם BP4FW</u> עשויה פוליאיתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. נפח קיבולת עד 805 ליטרים. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 4 חביות דגם BP4L</u> לאחסון חביות עם חומרים מסוכנים. עשויה פוליאיתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים, חומצות וממיסים. נפח קיבולת עד 230 ליטר. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 4 חביות דגם BP4LR</u> לאחסון חביות עם חומרים מסוכנים. עשויה פוליאיתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים, חומצות וממיסים. נפח קיבולת עד 230 ליטר. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	

<p><u>מאצרה נייחת לאחסון 2 חביות בשכיבה דגם DB4</u> עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. נפח קיבולת עד 400 ליטרים/ תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 3 חביות דגם BP3</u> לאחסון חביות עם חומרים מסוכנים. עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים, חומצות וממיסים נפח קיבולת עד 228 ליטר. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>ערכת אצירה רצפתית</u> המורכבת מ 4 חלקים מלבניים בעלי פרופיל נמוך (15 ס"מ). נפח קיבולת עד 1200 ליטרים. יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לאחסון 8 חביות BP8</u> עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. נפח קיבולת עד 1140 ליטרים. תקנים: Environment יצרן: ROMOLD</p>	

מגש אצירה לחבית
עשוי 100% פוליאתילן
נפח קיבולת עד 50 ליטרים.
יצרן: ROMOLD



<p><u>מחסן אצירה לאחסון 2 חביות דגם BP2HC</u> עשוי פוליאתילן עמיד בפני כימיקליים. דלת מצוידת בתריס גלילה חזיתי ומנעול מרכזי. סיפון רשת פלסטיק נשלף מעוטר הזרקה. ניתן לשינוע באמצעות מלגזה. נפח קיבולת עד 230 ליטרים. יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מחסן אצירה לאחסון 4 חביות דגם BP4HC</u> עשוי פוליאתילן עמיד בפני כימיקליים. דלת מצוידת בתריס גלילה חזיתי ומנעול מרכזי. סיפון רשת פלסטיק נשלף מעוטר הזרקה. ניתן לשינוע באמצעות מלגזה. נפח קיבולת עד 820 ליטרים. יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה עם כיסוי לאחסון 4 חביות בשטח פתוח</u> למאצרה יש מסגרת מפלדה להרכבה עצמית עם גגון פוליאתילן קשיח וכיסוי PVC. נפח קיבולת עד 820 ליטרים. יצרן: ROMOLD</p>	

<p><u>מאצרה סגורה לאחסון קובייה דגם BB1HCS</u> מתאים לשימוש בסביבת עבודה חיצונית. בדלתות צירים חיצוניים ותומך תופס בכדי להחזיק אותם פתוחים במהלך הטעינה והפריקה, הדלתות ניתנות לנעילה. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה. נפח קיבולת עד 1100 ליטרים. תקנים: NFPA יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה עם כיסוי לאחסון 2 קוביות</u> באחסון חיצוני הכיסוי מספק פתרון בעלות נמוכה להגנה מפני הגשם. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה. בנה: מלבני, 2 חביות. נפח קיבולת עד 1140 ליטרים. תקנים: NFPA יצרן: ROMOLD</p>	

<p><u>מאצרה לאחסון מיכל קוביה דגם BB1</u> עשויה מפוליאתילן. סיפון נשלף המספק גישה טובה לניקוי. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה. נפח קיבולת עד 1100 ליטרים. תקנים: NFPA יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה כפולה לאחסון 2 קוביות BB2</u> עשויה מפוליאתילן. סיפון נשלף המספק גישה טובה לניקוי. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה. נפח קיבולת עד 1140 ליטרים. תקנים: NFPA יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה לקוביה BB1FW</u> עשויה מפוליאתילן. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה מ-4 צדדים. כוללת מגש אינטגרלי לאיסוף טפטוף מברז IBC. נפח קיבולת עד 1150 ליטרים. תקנים: NFPA יצרן: ROMOLD</p>	
<p><u>מאצרה כפולה לשתי קוביות דגם BB2FW</u> עשויה מפוליאתילן. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה. תקנים: NFPA נפח קיבולת עד 1150 ליטרים. יצרן: ROMOLD</p>	

<p><u>Maintenance Spill Berms</u> מאצרה גמישה עם דפנות מוקצפות מאצרת הבטיחות עשויה חומר PVC המספק עמידות והגנה טובה מפני UV וכימיקלים ומכילה נזילות ודליפות קטנות. דפנותיה המוקצפות מאפשרות עליה נוחה ללא צורך ברמפה והן חוזרת למצבן המקורי במהירות. המאצרה הגמישה מתקפלת בקלות ומאוד נוחה לאחסון. ניתן להזמין מידות מיוחדות לפי הזמנה. תקנים: SPCC, EPA יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>Rigid-Lock QuickBerm</u> מאצרה נפרשת מאצרת הבטיחות עשויה חומר PVC המספק עמידות והגנה טובה מפני UV וכימיקלים ומכילה נזילות ודליפות קטנות. דפנותיה המוקצפות מאפשרות עליה נוחה ללא צורך ברמפה והן חוזרת למצבן המקורי במהירות. המאצרה הגמישה מתקפלת בקלות ומאוד נוחה לאחסון. ניתן להזמין מידות מיוחדות לפי הזמנה. תקנים: SPCC, EPA יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>Decon Quickbern</u> מאצרה נפרשת-התקן ניקוז תקרתי עם קשירה היריעה עשויה מחומר PVC צהוב חזק ועמיד ומיועדת לנקז דליפות ונזילות מהתקרה. יריעה הבד לאיטום דליפה היא אטומה ועמידה בפני ניקוב ובעלת פתח ניקוז עם חיבור לצינור גינה. ניתנת לתלייה באמצעות מגנט/ קשירה. ניתן להזמין מידות מיוחדות לפי הזמנה יצרן: JUSTRITE</p>	

<p><u>מאצרה נפרשת Rigid-Lock QuickBerm</u> המאצרה עמידה בפני שמנים, חומצות, דלקים וחומרים כימיים. עיצובה הארגונומי מאפשר ניצול מקסימלי שלה מקצה לקצה על ידי כלים ממונעים או באופן ידני. הפטנט (Rigid- Lock) מגן על דפנות המאצרה מפני מכות וחבלות חיצוניות. בדפנות ישנם תומכים עשויים נירוסטה שננעלים גובה 30.5 ס"מ-מב 90 מעלות, ובכך מאפשרים בטיחות מקסימלית מפני דליפות ו/או נזילות. המאצרה עשויות מחומר PVC עמיד בפני קרינת UV, ללא תפרים וללא חיבורים ומיועדת לשימוש ארוך טווח. התקנת וניקוי המאצרה מתבצעים באופן קל ופשוט. ניתן להזמין מידות מיוחדות לפי דרישת לקוח. תקנים: SPCC, EPA אחריות: 5 שנים יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>מאצרה Mini-Berm Flex Tray</u> מאצרה מיני קומפקטית ביידת. עשויה PVC חזק עם תומך קשיח ויציב וקירות מוקצפים. עמיד בפני נוזלים כימיקליים, כולל פתח ניקוז לריקון הנוזלים. יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>מגש אצירה למיכלים קטנים</u> מגשי אצירה למיכלים עם חומרים כימיים, מתאים גם לאחסון סוללות. נפח קיבולת בליטרים: 11.5, 16, 28, 64, 65, 100. יצרן: ROMOLD</p>	

<p><u>חבית הנצלה צהובה</u> משמשת לאחסון ושינוע פסולת של חומרים מסוכנים ומוצרי ספיגה לאחר שימוש. עשויה פוליאתילן בעלת עמידות גבוהה במיוחד מפני חומרים מסוכנים. מכסה החבית נסגר בהברגה. ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה. עומד בתקני המשרד לאיכות הסביבה ובתקנים אמריקאיים. תקנים: UN1 H2/X ניתן להזמין לפי גלון : 10 , 20 , 30 , 65 , 95 , יצרן: EAGLE</p>	
<p><u>שרוולי ספיגה לחומרים מסוכנים</u> לספיגה מהירה של שמנים ודלקים בסביבת עבודה עם מכונות וציוד מכני כבד בזכות גמישותו ניתן להניח אותו בפינות או סביב בסיסי מכונות. סופג שמן ודוחה מים מתאים במיוחד לשימוש בשפכי שמני שמנים הנושאים במים. יצרן: GREEN OCEAN</p>	
<p><u>כריות ספיגה לחומרים מסוכנים</u> לטיפול ולמניעת התפשטות נוזלים כתוצאה מדליפות והצפות של שמנים, כימיקלים, סולבנטים ומים. מתאים לשימוש במעבדות, במפעלים תעשייתיים ובכל מקום בו נדרשת ספיגה מהירה של חומרים מסוכנים. לספיגת נוזלים במקומות צפופים במיוחד או מתחת לצינורות שיש להם נזילה ממושכת. מתאימה לרוב היישומים התעשייתיים. אינו מתאים לטיפול בחומרים אגרסיביים. מכיל תערובת של פוליפרופילן ותאית מסיבים ממוחזרים. יצרן: GREEN OCEAN</p>	
<p><u>ערכת ספיגה לכימיקלים</u> מיועדים לספיגת כימיקלים מסוכנים, חומצות ובסיסים ומתאימים לשימוש במעבדות, במפעלים תעשייתיים ובכל מקום בו נדרשת ספיגה וספיחה מהירה במקרים של דליפות או נזילות של חומ"ס. החבית משמשת כמיכל פסולת להכלת מוצרי הספיגה לאחר שימוש העשויה פוליאתילן בעלת עמידות גבוהה במיוחד מפני חומרים מסוכנים ומכסה הנסגר בהברגה. הערכה כוללת: פדים לספיגה, שרוולי ספיגה, כריות ספיגה, משקפי מגן גוגלס, נשמית, סינר מגן עשוי PVC, שקיות לפינוי חומ"ס וכפפות מגן. תקנים: UN1H2/X295/S</p>	

ערכה מוקטנת לאיטום דגם AE KIT
הערכה כוללת אביזרים הנדרשים לתיקון סדקים הגורמים לדליפה של חומרים מסוכנים.
בתוך הערכה: דבק אפוקסי, חומר ניאופרן, פטיש בטיחות, יריעת T, יריעת הברגה ומארז צמר עופרת.



ערכה אוניברסלית לאיטום דליפות מהיר דגם KIT D
ערכת AE כוללת את כל האביזרים הנדרשים לאיטום מהיר של דליפות בחביות ובמיכלים.
בתוך הערכה: ברגים מפלדת אל חלד, צמר עופרת, גליל של טייפ חוסם, יריעת ניאופרן ויריעות לתיקון סדקים.



ערכה לתיקון מאצרות נפרשות
מיועדת לתיקון נזקים קטנים במאצרות העשויות ויניל / PVC
הערכה כוללת: מספריים וסכין חיתוך, רולר ליישום לחץ, נייר זכוכית וחומר איטום.
ניתן להזמין ערכה הכוללת גם אקדח חם.
תקנים: Environment
יצרן: JUSTRITE



<p><u>מנגנון נעילה לחבית</u> מיועד לנעילת חביות פוליאתילן בנפח 55 גלון לצורך הגנה מפני גניבה, חבלה וזיהום. עמיד בפני כימיקלים וקורזיביים. כולל 2 סטים של מנעולים. יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>בקבוק לחיץ עם צינור גמיש</u> מיועד לשימוש עם חומרים דליקים. עשוי פוליאתילן. בתוך הבקבוק חוט נירוסטה לפריקת החשמל הסטטי שנוצר. יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>עגלה לשינוע חבית</u> מאפשרת שינוע קל בטוח ונוח של חבית בשכיבה. עשויה מתכת. יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>רמפה למחסן אצירה</u> עשויה 100% פוליאתילן. בנויה עם שיפוע ארגונומי עם מערכת נעילה אינטגרלית. חזקה מאוד ועמידה בפני תנאי מזג אויר קשים. אפשרות לטעינה ולפריקה קלה. יצרן: JUSTRITE תקנים: Environment</p>	

<p><u>ארון בטיחות SLIMLINE</u> הארון בנוי באופן צר וגבוה ולכן מתאים ואידיאלי להשמה לצד ארונות נוספים ו/או במקומות בהם שטח הרצפה מוגבל. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני. אפשרות לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש. חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. 10 שנות אחריות ניתן להשיג במגוון גדלים יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>ארון בטיחות COMPAC</u> הארון נוח ומתאים להשמה כמעט בכל מקום ושימושו הוא בעיקר לאחסון כמויות קטנות יותר של נוזלים דליקים. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש דלת עם מנגנון סגירה ידני מקום לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש ומדף 2 פתחי איורור קולטי רשף ברגי כיוון 3 נקודות נעילה חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס 10 שנות אחריות יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>ארון בטיחות PIGGYBACK</u> ארון בנוי לרוחב במבנה מלבן מתאים להשמה בכל מקום ושימושו הוא בעיקר לאחסון כמויות קטנות יותר של נוזלים דליקים. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני. 10 שנות אחריות יצרן: JUSTRITE</p>	

ארון בטיחות CLASSIC
ארון בטיחות לאחסון חומרים דליקים. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.
2 דלתות עם מנגנון סגירה ידני, חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות.
ניתן להשיג במגוון גדלים.
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות COUNTERTOP
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.
דלת עם מנגנון סגירה ידני.
חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות.
ניתן להשיג במגוון גדלים.
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות UNDERCOUNTER
נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן.
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.
2 דלתות עם מנגנון סגירה ידני/אוטומטי.
חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות
ניתן להשיג במגוון גדלים.
תקנים: OSHA NFPA FM
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות Compac
ארון שמתאים בעיקר לאחסון כמויות קטנות יותר של חומרים קורוזיביים וחומצות.
הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קרוזיה.
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.
דלת עם מנגנון סגירה ידני.
החלק התחתון של הארון משמש כמאצרה.
10 שנות אחריות
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות Classic Sure Grip
הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קרוזיה.
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.
2 דלתות עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי.
חלקו התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות.
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות COUNTERTOP
ארון בטיחות לאיחסון חומ"ס, נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן. דלת עם מנגנון סגירה ידני/אוטומטי.
מקום לקביעת מידוף לפי הגובה הדרוש.
מגש פוליאיתילן להנחה על גבי מדף מתכת.
2 פתחי איורור קולטי רשף ברגי כיוונון.
3 נקודות נעילה ומדף.
חלקו התחתון של משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות.
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות PIGGYBACK
הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה.
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים
באיכות והגנה מפני אש.
2 דלתות עם מנגנון סגירה ידני / אוטומטי.
מקום לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש.
מגש פוליאיתילן להנחה על גבי מדף מתכת.
החלק התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת
חומ"ס.
10 שנות אחריות.
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות SLIMLINE
מבנה הארון צר וגבוה ולכן מתאים ואידיאלי להשמה לצד ארונות
נוספים ו/או במקומות בהם שטח הריצפה מוגבל.
הארון כולו צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה.
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות
והגנה מפני אש.
דלת עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי.
החלק התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות UNDERCOUNTER
נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן.
הארון כולו צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה.
דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים
באיכות והגנה מפני אש.
דלת עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי.
החלק התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת
חומ"ס.
10 שנות אחריות.
יצרן: JUSTRITE



ארון בטיחות

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים
באיכות והגנה מפני אש.
חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה
ושפיכת חומ"ס.
10 שנות אחריות.
תקנים: OSHA 29 CFR 1910.106 & NFPA
יצרן: Huanawell



מסנני פחם VaporTrap Filter לארון בטיחות | מק"ט 29916
מוצבים בחלקו התחתון או העליון של ארון הבטיחות.
מיועדים לקלוט את האדים הרעילים הנמצאים בארון.



עגלת שינוע ארונות בטיחות
שינוע נוח ובטוח של ארונות בטיחות.
מיועד לארונות בנפח 30 גלון וארונות מסוג Piggyback



<p><u>מכל בטיחות Type I</u></p> <p>עשוי מתכת מגולוונת באיכות גבוהה, הציפוי המיכל עמיד בפני כימיקלים קשים.</p> <p>בראש המיכל צינורית גמישה באורך 22.9 ס"מ המשמשת למילוי בטוח ונוח בפתחי מילוי צרים במיוחד.</p> <p>ידית לנשיאה בטוחה וידית לויסות זרימת הנוזלים שבמיכל.</p> <p>תפר איטום כפול בתחתית המיכל.</p> <p>פתח המשמש למילוי ופתח המשמש למזיגה מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע התלקחות ופיצוץ.</p> <p>מיכל קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה מפליטה של חום המצטבר בו.</p> <p>המיכל עובר בדיקות קפדניות לעמידה בפני לחץ פנימי.</p> <p>מדבקה גדולה על גבי המיכל לרישום התכולה.</p> <p>אחריות: 10 שנים</p> <p>תקנים: FM, UL, TUV</p> <p>יצרן: JUSTRITE</p>	
<p><u>מכל בטיחות</u></p> <p>עשוי מתכת מגולוונת באיכות גבוהה, ציפוי המיכל עמיד בפני כימיקלים קשים.</p> <p>תפר לאיטום כפול בתחתית המיכל.</p> <p>מכסה בעל מנגנון סגירה אוטומטית המגן מפני דליפות.</p> <p>מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע התלקחות ו/או פיצוץ.</p> <p>במיכל הבטיחות קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה מפליטה של חום המצטבר בו.</p> <p>המיכל עובר בדיקות קפדניות לזיהוי דליפות * מדבקה גדולה על גבי המיכל לרישום התכולה.</p> <p>אחריות: 10 שנים.</p> <p>תקנים: FM, UL, TUV</p> <p>יצרן: JUSTRITE</p>	

מכל בטיחות
אחסון בטוח של חומרים דליקים.
עשוי מתכת מגולוונת באיכות גבוהה.
ציפוי המיכל עמיד בפני כימיקלים קשים.
בראש המיכל צינורית גמישה באורך 22.9 ס"מ המשמשת למילוי
בטוח ונוח בפתחי מילוי צרים.
ידית לנשיאה בטוחה וידית לויסות זרימת הנוזלים שבמיכל.
תפר איטום כפול בתחתית המיכל בפתח המשמש למילוי ופתח
המשמש למזיגה.
מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע
התלקחות ופיצוץ.
מיכל קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה
מפליטה של חום המצטבר בו.
המיכל עובר בדיקות קפדניות לעמידה בפני לחץ פנימי.
מדבקה גדולה על גבי המיכל לרישום התכולה.
אחריות: 10 שנים
תקנים: FM, UL, TUV
יצרן: JUSTRITE



מכל בטיחות עם ברז מזיגה ומעמד Steel-Tilt Cans
מעמד היוצר הטיה של המיכל.
עמיד בפני סביבת עבודה קשה ובפני נוזלים, כימיקלים וממיסים
קשים. מועדפת במעבדות מקצועיות לאחסון ופינוי של נוזלים
מסוכנים בכמויות קטנות.
במיכל פתח מכסה עליון עם מנגנון סגירה אוטמטית לצורך
מילוי. מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי
למנוע התלקחות ופיצוץ.
פתח ברז לצורך מזיגה וזרימה חלקה של הנוזל באופן מדוייק
ומבוקר.
במיכל קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה
מפליטה של חום המצטבר בו.
אחריות: 10 שנים.
תקנים: FM, UL, TUV
יצרן: JUSTRITE



מכל בטיחות עגול מפוליאטילן.
עשוי פוליאטילן בצפיפות חומר גבוהה.
עמיד בפני חומצות קשות, קורוזיה וחום.
הבחירה המועדפת במעבדות מקצועיות לאחסון ופינוי של נוזלים
מסוכנים בכמויות קטנות.
פטנט יחודי - בחיבור כבל הארקה, הפחם בתחתית המכסה מונע
חשמל סטטי בעת מילוי וריקון המיכל.
מכסה הסגירה עצמית, מנגנון הקלת הלחץ ומעכב הבערה פועלים
יחד על מנת למנוע כניסת מקורות הצתה מבלי להגביל את זרימת
הנוזל לתוך או אל מחוץ למיכל.
מנגנון הפתיחה והסגירה של המיכל מאפשר שפיכת הנוזלים
בכמויות קטנות.
במיכל כולא רשף העשוי מנירוסטה למניעת הצתה.
תקנים: FM UL
יצרן: JUSTRITE







<p><u>משטפת עיניים ירוקה דגם B100</u> משטפת העיניים ניתנת להרכבה על קיר, צנרת המשטפה עשויה מתכת מגולוונת, הקערה עשויה פלסטיק ABC בצבע ירוק בטיחותי. בקערה ישנם שני ראשי התזה ומכסה מגן מפני אבק. משטפת העיניים מופעלת באמצעות דחיפת הידית בקרת זרימת מים - 12 ליטרים/דקה תקנים: ANSI, CE EN15154-1 & 2, 89/686/EEC (DIN 12899), Z358.1 & AS 477 יצרן: Terysafe</p>	
<p><u>משטפת עיניים ניידת ירוקה</u> משטפת עיניים ניידת קומפקטית קיבולת 34 ליטר. עשויה פוליאטלן. יצרן: Terysafe</p>	
<p><u>משטפת עיניים ירוקה משולבת עם מקלחת דגם SS100</u> ראשי ההתזה נתמכים בתקנים הנוקשים ביותר. משטפות ומקלחות חירום נחוצות ומתאימים בסביבת תעשייה כימית. המקלחת מופעלת ע"י ידית משיכה, ומשטפת העיניים מופעלת באמצעות ידית אחיזה. שני ראשי התזה המופנים כלפי חוץ המעניקים זרימת מים לשטיפת העיניים ומונעים כניסת רעלים לשק הדמעות ולמערכת הנשימה. ראש המקלחת בקוטר של 10 אינץ' (כ-25 ס"מ) לאספקת זרימת מים מוגברת. ברז המקלחת מופעל באמצעות ידית משיכה. שני ראשי התזה שלכל אחד מהם ישנו מכסה המגן מפני אבק, ווסת זרימה פנימי ומסנן להסרת לכלוך בעת זרימת המים. קערה לשטיפת עיניים בקוטר של 11-1/2 אינץ' הקערה עשויה פלסטיק ABS ברז כדורי לשטיפת עיניים בגודל 3/8 אינץ' IPS מופעל ע"י ידית פתיחה וסגירה. תקנים: ANSI, CE EN15154-1 & 2, 89/686/EEC (DIN 12899), Z358.1 & AS 477 יצרן: Terysafe</p>	

<p><u>משטפת עיניים משולבת עם מקלחת</u> משטפות ומקלחות חירום נחוצות ומתאימים בסביבת תעשייה כימית. המקלחת וקערת הכיור עשויות נירוסטה. המקלחת מופעלת ע"י ידית משיכה ומשטפת העיניים מופעלת באמצעות ידית אחיזה. המקלחת יכולה לספק 76 ליטרים של מים בדקה אחת. המשטפה יכולה לספק 12 ליטרים של מים בדקה אחת. שני ראשי התזה המופנים כלפי חוץ, מעניקים זרימת מים לשטיפת העיניים ומונעים כניסת רעלים לשק הדמעות ולמערכת הנשימה. ראשי התזה מגנים בפני מזהמים באוויר. ברז ההפעלה קל למיקום ומאוד נגיש למשתמש. כיסוי נרחב של שטח בזרימת המים. הזרימה האיטית והמבוקרת שוטפת לחלוטין את העיניים ואת הפנים מבלי לפגוע ולהזיק למשתמש. צנרת עשויה מתכת מגולוונת. יצרן: Terysafe</p>	
<p><u>משטפת חירום תלויה על קיר</u> מופעלת במשיכת ידית הנירוסטה התלויה הצינור עשוי מתכת מגולוונת מצופה בפוליאיתילן ירוק. להגנה מפני קורוזיה. זרימה 114 ליטרים בדקה לחץ מים: 0.2-0.8MPA יצרן: Terysafe</p>	
<p><u>בקבוק לשטיפת עיניים בחרום</u> לטיפול ראשוני ומהיר של שטיפת העיניים בעת פגיעה בעיניים מחומרים מסוכנים. הבקבוק הינו עזרה ראשונה ואינו מחליף את השימוש במשטפת עיניים תקנית. הבקבוק עשוי פלסטיק. יצרן: Terysafe</p>	

מאפרת בטיחות

המאפרות מאפשרות לשמור על בטיחות באש, מניעת שריפות
ושמירה על סביבה נקיה גם בפינות עישון
מאפרות בטיחות עשויות חומר עמיד בפני רטיבות וחלודה.
יצרן : JUSTRITE







<p><u>מחסום בטיחות פלסטיק אדום</u> מחסום משמש לבטחון והפרדה. מידות: 1.5 מטר</p>	
<p><u>מחסום בטיחות מתקפל אדום/צהוב</u></p>	
<p><u>מחסום למילוי מים</u></p>	
<p><u>מחסום חנייה ידני</u> מחסום חנייה בצורת U שטח נגד החלקה. התקנה פשוטה. עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר קשים חום/קור. תקנים ISO 9000 : 2008</p>	

<p><u>מחסום חנייה חשמלי</u> התקנה פשוטה. עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר קשים חום קור. תקנים ISO 9000 : 2008</p>	
<p><u>מחסום חנייה מברזל</u> התקנה פשוטה. עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר קשים חום/קור. תקנים ISO 9000 : 2008</p>	
<p><u>עמוד תור עם סרט</u></p>	


<p><u>קונוס</u> מידות 75 ס"מ ו 50 ס"מ תקנים : ISO9001</p>	
<p><u>עמוד בטיחות גמיש</u> עמוד סימון עם מחזירי אור לנראות מירבית בשעות החשיכה ובכל תנאי מזג האויר משמש לסימון ולתיחום שטחים. עמיד לחלוטין בפגיעת רכבים וחוזר לצורתו המקורית. התקנה פשוטה על ידי עיגון וקיבוע לרצפה. ניתן לפירוק ולהתקנה חוזרת. מידות 45 ס"מ, 75 ס"מ, 100 ס"מ</p>	
<p><u>עמוד סימון נייד עם משקולת</u></p>	





<p><u>פס האטה כולל עיני חתול 10 / 20 קמ"ש</u> חיבור פשוט על ידי הרכבה מגיע עם ברגים מותאמים.</p>	
<p><u>סופית צד לפס האטה ל 10 / 20 קמ"ש</u> מתחבר לפס האטה</p>	
<p><u>מעצור חנייה</u> פס בלימה באורך 1.8 מטר (מגיע ב 2 יחידות של 90 ס"מ)</p>	
<p><u>משטחי הנגשה לבעלי מוגבלויות</u> משטח למניעת החלקה. התקנה פשוטה. עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר. תקנים ISO 9000 : 2008</p>	




<p><u>שלט אזהרה למשטח רטוב</u>- זהירות רצפה רטובה אפשרות למס' שפות</p>	
<p><u>פנס נצנץ סולארי</u> וואט סולרי 0.6 זרם חילופין סוללה 2000 m/A/h</p>	
<p><u>שרשרת פלסטיק 6 ס"מ</u></p>	
<p><u>מתאם לשרשרת מק"ט MAX2410</u></p>	

<p><u>מראה פנורמית</u> מראה פנורמית בהתאמה להיקף שדה הראייה הרצוי עד 160 מעלות טווח ראייה. עמידות גבוהה ומראה אקרילית. המראה בנויה בצורה עגולה ומאפשרת ראייה פנורמית רחבה באזורים בהם שדה הראייה מוגבל. מתאימה לשימושים חיצוניים ולחניונים שדרוש בהם כיסוי ראייה רחב. קלה להרכבה. מגיעה ב 4 גדלים: 45 ס"מ, 60 ס"מ, 80 ס"מ ומטר.</p>	
<p><u>מגאפון 25W מק"ט 899</u> מיקרופון נשלף עם כבל מפותל, נוח לשימוש. סאונד חזק, ידית ארגונומית, רצועת כתף לנוחות מירבית. מופעל על ידי סוללות.</p>	
<p><u>מגאפון 25W מק"ט 476</u> הגברת קול ברורה עם מיקרופון מובנה. סירנה ניתנת להחלפה. בקרת עוצמת הקול. אספקת חשמל סוללה 8x 1.5V</p>	

<p><u>מעברי כבל 2 / 3 / 5 תעלות</u></p>	
<p><u>סד עצירה לרכב</u></p>	

<p><u>פוסר ניקי</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי , מגיע במגוון צבעים מידות: S-4XL</p>	
<p><u>קפוצ'ון עם רוכסן/ללא רוכסן</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי , במגוון צבעים לבחירה מידות: S-4XL</p>	
<p><u>מכנסי דגמ"ח 100% כותנה עם גומי 6 כיסים</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי , במגוון צבעים לבחירה מידות: S-5XL</p>	
<p><u>מכנסי סנפלינג 100% כותנה 7 כיסים</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי , במגוון צבעים לבחירה מידות: S-5XL</p>	

<p><u>חולצת טריקו ש.קצר/ש.ארוך</u> 100% כותנה , אפשרות מיתוג הדפסה משי , מגוון צבעים לבחירה מידות: S-4XL מגוון צבעים לבחירה</p>	
<p><u>חולצת דרייפיט ש.קצר/ש.ארוך</u> 100% פוליאסטר מנדף זיעה. אפשרות מיתוג הדפסה משי , מגוון צבעים לבחירה מידות: S-4XL</p>	
<p><u>חולצות פולו ש.קצר/ש.ארוך</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי , מגוון צבעים לבחירה מידות S-4XL</p>	
<p><u>חולצות פולו דרייפיט ש.קצר/ש.ארוך</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי צבעים: שחור, כחול, לבן, אפור. מידות S-4XL</p>	

<p><u>מעיל סוטפשל עם פרווה וכובע</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי. צבעים:שחור ונייבי מידות: S-4XL</p>	
<p><u>מעיל סוטפשל פליז</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי. צבעים:שחור ונייבי מידות: S-4XL</p>	
<p><u>מעיל סוטפשל פליז</u> אפשרות מיתוג הדפסה משי. צבעים:שחור, נייבי, כתום זוהר וצהוב זוהר מידות: S-4XL</p>	
<p><u>חרמונית עם כובע פרווה</u> מידות: S-4XL</p>	